



elis
PAVAJE®

2021 - 2022

CATALOG

de produse și idei de amenajare





CUPRINS

De 30 de ani vă inspirăm în amenajări!... 2	
De ce Elis Pavaje?..... 4	
Creează-ți propria curte de poveste..... 6	
Inspirație. Stiluri de amenajare..... 8	
Simulator..... 12	
Texturi suprafețe..... 13	
Gama cromatică..... 14	
Pavele și dale..... 16	
Gama Premium..... 16	
Gama Standard 68	
Ornamentale. Produse pentru grădină..... 98	
Auxiliare 128	
Borduri..... 136	
Pavele și borduri din piatră andezit 144	
Rigole..... 150	
Blocheți 156	
Bolțari 162	
Modele de amenajare..... 166	
Servicii proiectare 176	
Ghid montaj pavele / borduri..... 178	
Ghid montaj piatră cubică..... 180	
Ghid montaj garduri din prefabricate..... 182	
Recomandări întreținere..... 184	
Info culori..... 186	
Info utile..... 187	
Echipa de vânzări..... 188	

De 30 de ani vă inspirăm în amenajări!

Scopul nostru este să aducem frumusețea în
ambientul tău!

Adică, să transformăm creativitatea și măiestria
specialiștilor noștri, în spații exterioare durabile.
Înseamnă să dăm viață viziunii tale!

De la Elis Pavaje vei primi întodeauna mai mult
decât produse frumoase, vei avea alături un
partener care să te ajute la fiecare pas.

Folosește acest catalog ca sursă de idei, pentru
a pune în aplicare proiecte cât mai îndrăznețe!

**Elis Pavaje aniversează 30 de ani de la
înființare, fiind cea mai longevivă și în același
timp, cea mai mare companie de producție
din domeniul prefabricatelor din beton, din
România.**



30 ani

1991 - 2021
ELIS PAVAJE

” Suntem foarte mândri că în cele trei decenii am reușit să păstrăm valorile cu care am pornit la drum: respectul pentru clienți, angajați și comunitate și atenția pentru menținerea calității.


În 1991 eram la început de drum, acum încă nu suntem nici la jumătate, mai avem multe de dezvoltat, perfecționat, inovat. Avem încredere în ceea ce am construit împreună și ne dorim ca ambiția și determinarea celor care lucrează în această companie să rămână un reper și în viitor.



Emil Goța
director general



Vasile Goța
director executiv



1991 - 2021
ELIS PAVAJE

De ce Elis Pavaje?

Dorim ca tu să îți alegi confortabil modelele preferate și să începi să creionezi amenajarea care să îți bucure sufletul.

De restul ne ocupăm noi:
îți oferim consultanță în alegerea produselor optime pentru amenajarea în stilul tău, te ajutăm să îți calculezi cantitatea de materiale astfel încât să ai pierderi minime, îți transportăm produsele până în curte și îți recomandăm cei mai experimentați montatori de pavele, parteneri Elis Pavaje, care vor ști să creeze adevărate opere de artă din produsele tale preferate.



Experiența Elis

30 de ani de activitate reprezintă o primă garanție a succesului nostru de a transforma visele în realitate. Experiența dobândită în urma multitudinii și diversității proiectelor realizate în acest timp, ne-a ajutat să extindem și să îmbunătățim constant gama de produse și serviciile companiei. Elis Pavaje este recunoscut drept liderul pieței de pavaje din România.

Garanția calității

Noi livrăm calitate și ne asigurăm permanent că îndeplinim această promisiune. Pentru că avem încredere în materialele folosite, în tehnicile de prelucrare și în performanțele echipei, oferim 5 ani de garanție pentru produsele noastre.

Inovație

Avem o preocupare permanentă să conturăm noi tendințe, să adăugăm un plus de inspirație prin modul nostru de transpunere în realitate a amenajărilor. Studiem și urmărim evoluțiile la nivel mondial, căutăm în permanență să fim mai buni, pentru a veni cu ceva nou, în fiecare an.

Design

Din dorința de a oferi clienților libertate fără limite în amenajarea spațiilor exterioare, punem la dispoziție o gamă de peste 600 de produse și nuanțe disponibile. Totul, pentru ca tu să ai posibilitatea de a alege stilul de amenajare potrivit ție, să te poți juca cu cromatica și să îmbini diverse texturi.

Servicii integrate

Pentru a răspunde cerințelor clienților în amenajarea spațiilor cu pavaje, punem la dispoziție atât posibilități numeroase și creative de amenajare, cât și servicii de proiectare și montaj, care ne permit transformarea proiectelor din stadiul de schiță până la construcția finală.

Încredere

Încrederea este esențială în modul în care ne desfășurăm activitatea și în conduita pe care o avem față de clienți. Ne place să îi ascultăm părerile, oferim sfaturi, asistență și știm că seriozitatea este o calitate care poate fi dobândită doar prin respectarea promisiunilor stabilite, de fiecare dată. Susținem reușita reciprocă în parteneriate de lungă durată, ca principii de bază în afaceri, pe care le respectăm atât cu clienții, cât și cu partenerii noștri.

Aproape de tine

Ne dorim să fim și mai aproape de tine. De aceea, comercializăm produsele Elis Pavaje în întreaga țară, printr-o rețea de peste 150 de parteneri care îți stau la dispoziție pentru a-ți prezenta numeroasele posibilități de amenajare a suprafețelor. Nu ezita să ceri informații suplimentare despre produsele noastre sau recomandări pentru echipe de montaj.



Creează-ți propria curte de poveste!

Este firesc să acorzi aceeași importanță amenajării exterioare ca arhitecturii casei sau amenajării interioare. Iar alegerea pavajului și a celorlalte elemente de amenajare este cea mai importantă decizie, odată stabilită destinația fiecărei zone.

De ce?

Simplu: pășești mereu pe pavelele montate și le ai în permanență în raza ta vizuală de la primul pas pe poarta casei. Reprezintă, putem spune, cartea de vizită a căminului tău.

Folosește acest catalog ca sursă de inspirație, ca pe un dicționar în imagini de tendințe în amenajări exterioare. Plecând de la propunerile noastre, îndrăznește să combini suprafețe, culori, texturi care îți plac, pentru a obține o amenajare care să te reprezinte. Nu ai cum să greșești, totul e permis, dacă tu alegi așa. Iar pavelele sunt versatile: pot fi cu ușurință scoase și înlocuite, pentru a configura un alt model.

Transformarea grădinii mult visate în realitate presupune implicare din partea ta în ceea ce privește partea de design și funcționalitate. Ne spui ce îți dorești, stabilim forme, texturi și culori, iar noi îți propunem soluții de amenajare fără limite, fie că e vorba de elemente inspirate din natură, de combinații de culori și forme sau construcții ingenioase. Îți suntem alături pe tot procesul de amenajare a spațiului dorit, oferind servicii complete, indiferent de complexitatea și rigurozitatea lucrării.

E recomandat să iei în considerare etapele proiectului pentru a te asigura că, în final, ajungi la rezultatul dorit: demolare, pregătirea terenului, așternerea stratului de balast și a patului de nisip, montajul pavajului și amenajarea peisagistică.

Cu cât planifici mai bine proiectul, cu atât vei fi mai liniștit!

Ține cont de câteva elemente care pot influența amenajarea:

- ▶ Vremea poate să determine amânarea montajului.
- ▶ Vara și toamna, montatorii sunt cel mai ocupați. Planifică montajul cu câteva luni în avans pentru a te asigura că la momentul oportun vei avea cu cine să realizezi amenajarea.
- ▶ Dă comandă de pavele și alte produse cu minim 3 săptămâni în avans, pentru a te asigura că vor fi disponibile când ai nevoie.
- ▶ Dacă ai lucrări în curtea din spate, realizează-le înaintea celor din curtea din fața casei.
- ▶ La finalizarea lucrării, parcurge întreaga suprafață amenajată cu montatorul, pentru a te asigura că totul este conform condițiilor contractate.
- ▶ Gândește pașii în avans. Dacă ai o lucrare mare, ia în considerare etapele lucrărilor pe parte electrică, instalații, drenaj și peisagistică.

Planificare proiect!

Ia în considerare o medie de 4-6 săptămâni, în funcție de complexitatea lucrării.

Gândește-te la destinația lucrării: terasă, parcare, curte sau alee pietonală. Alege stilul amenajării astfel încât să se potrivească cu casa și restul ambientului.

Caută inspirație: facebook, website, catalog și accesează Simulatorul online pentru a realiza o proiecție vizuală a proiectului tău cu pavele Elis Pavaje.

Alege grosimea și dimensiunile (în funcție de destinația lucrării), culoarea și forma (în funcție de stilul ales) și proiectează amenajarea zonei verzi! În final, stabilește un buget estimativ!

Selectează montatorul!

Pentru această etapă, ia în considerare 2-3 săptămâni, pentru a avea timp să primești oferte, să vizualizezi lucrări realizate de aceștia și să negociezi valoarea lucrării.

Contactează cel puțin 3 montatori.

De preferință, pornește de la recomandările prietenilor, familiei, vecinilor. În final, semnează contractul și asigură-te că firma aleasă are disponibilitate când ai nevoie.

Realizează proiectul!

Timpul necesar depinde de complexitatea lucrării. Poate dura de la 2-3 zile până la câteva luni.

Asigură-te în avans că materialele pot fi livrate înainte de venirea montatorului.

Asigură-te de calitatea, cantitatea, de manipularea și depozitarea produselor în bune condiții.

Ține legătura cu montatorul, pentru a fi informat despre statusul lucrării.

După montaj!

La finalul lucrării, parcurge toată suprafața pentru a te asigura că este totul în regulă.

Solicită certificatul de garanție a lucrării, pentru minim 1 an, pentru ca aceasta să treacă peste un ciclu de îngheț-dezgheț.

Discută un plan de curățare și întreținere a lucrării cu montatorul.



Stiluri de amenajare



Stilul Iberic

Dacă ești fascinat de simetrie și de linii curbe, **stilul Iberic** poate deveni clar favoritul tău. Caracterizat de cărări care se unduiesc printre straturile cu flori, plăcuțe din ceramică atinse de patina timpului, îndrăzneț colorate, vegetație luxuriantă, cât și fier forjat utilizat împreună cu piatra, stilul Iberic e un amalgam de influențe spaniole, islamice, persane și maure.

Ce alte elemente completează stilul Iberic


- ▶ Mobilier de grădină din fier forjat
- ▶ Plăcuțe de ceramică cu modele geometrice
- ▶ Multe ghivece cu flori roșii
- ▶ Vase ceramice de teracotă



Îți propunem o serie de idei de amenajare care îți pot transforma, ca prin magie, curtea sau grădina, în povești pe care să le savurezi de câte ori te afli în mijlocul lor și cu care să trezești admirația sau chiar invidia celor care îți trec pragul.



Stilul Nordic



Stilul Nordic, în schimb, se remarcă prin simplitate și funcționalitate.

Cei care îl preferă, îl aleg de obicei pentru acele elemente necesare care permit ca spațiul amenajat cu pavele sau dale din beton și alte elemente, să fie deopotrivă estetic și util.

Ce alte elemente completează stilul Nordic

- ▶ Mobilier din lemn vechi, recondiționat în tonuri naturale
- ▶ Pături și perne colorate
- ▶ Plante care cresc liber
- ▶ Forme geometrice cu linii drepte

Stiluri de amenajare



Stilul Regal



Dar poate nu ești mereu cu gândul la locuri de basm, îndepărtate, ci preferi mai degrabă un decor clasic, elegant și sofisticat. În acest caz, îți punem la dispoziție elementele **stilului Regal**. Îl caracterizează simetria, gazonul, gardul viu perfect tuns, rondourile sau jardinierele cu flori, spațiile largi și mobilierul rafinat, cu aspect prețios.

Ce alte elemente completează stilul Regal

- ▶ Pergole și mobilier din metal sau lemn curbat
- ▶ Arbuști tunși, așezați simetric
- ▶ Zone de grădină cu forme geometrice regulate, cercuri, poligoane, pătrate

Îți propunem o serie de idei de amenajare care îți pot transforma, ca prin magie, curtea sau grădina, în povești pe care să le savurezi de câte ori te afli în mijlocul lor și cu care să trezești admirația sau chiar invidia celor care îți trec pragul.



Stilul Carpatin

În caz că încă nu ești convins, mai avem un as în mânecă, și anume, **stilul Carpatin**. Are tente rustice și dacă tot e codrul frate cu românul, acest stil poate fi văzut ca o extensie a naturii înconjurătoare, în care românii se simt ca acasă.

Ce alte elemente completează stilul Carpatin

- ▶ Mobilier din lemn și piatră
- ▶ Focare și grătare îmbrăcate în pavaj antichizat
- ▶ Elemente naturale: curgere de apă, movile de pământ și pietre, plante ce cresc liber



SIMULATOR



Vezi cum poate arăta curtea ta cu **Simulatorul Elis Pavaje!**

Ai dori să vezi cum vor arăta grădina, terasa sau aleile utilizând pavajul ales? Cu noua aplicație Simulator Elis Pavaje poți vizualiza propriile idei de amenajare. Este atât de simplu:

- ▶ Plasează în curte, pe sol, un cadru în formă de dreptunghi cu laturile măsurate. Fă o fotografie a curții. Dacă nu ai fotografia, selectează în Google Maps perimetrul zonei de amenajat.
- ▶ Delimitează suprafața de pavat pe fotografia curții.
- ▶ Selectează tipul de pavaj, culoarea și modelul de amenajare.
- ▶ Selectează gazon și pietriș pentru zone adiacente.
- ▶ Vezi cum arată! Dacă vrei altă variantă, editează!
- ▶ Salvează proiectul și trimite-l pe facebook sau email.
- ▶ Cere o ofertă pentru proiectul tău direct din Simulator!

Aplicația gratuită se poate folosi pe dispozitive tip desktop/laptop, rezoluția minimă necesară fiind 1280 px pe orizontală.

Texturi suprafețe

Produsele Elis Pavaje sunt realizate folosind procese diferite de tratare a suprafețelor, pentru a se obține pavele, borduri și produse pentru grădină adecvate diferitelor stiluri de amenajare.



Suprafață spălată

Agregatele din stratul de finisaj sunt puse în valoare prin procesul de spălare al suprafeței.

Umbra D2, P3, P4, Mozaic 1/2/3/4/5



Suprafață antichizată

Aspectul vintage este obținut prin finisarea în toba de îmbătrânire. Marginile sparte reproduc aspectul pietrelor vechi.

Antico D2, P3, P6, Conic Antico, Malo Antico, Maris Antico, Bordură B8 Antico, Gard Antico, Produse pentru grădină



Suprafață Beton ColorMix

Combinație de nuanțe plină de personalitate, pentru a reproduce imperfecțiunea coloristică a naturii.

Cortina D4, D7, P4, P7, Cromatica D2, P3, Cromatica Floare, Anima D2, P3, Fantasia, Melange, Pietra, Urbana D2, Decora, Arcade, Bordură B1, B5, B8



Suprafață Beton Monocrom

Stratul de finisaj este realizat în nuanțe diferite folosind pigmenți rezistenți la UV și intemperii.

Trenova, Pavele din Gama Standard, Borduri, Bolțari, Gard Urbana, Capace Gard, Jardiniere 1/2/3/4, Rigole



Suprafață structurată

Suprafața produselor este ușor rugoasă, marginile sunt neregulate, aspectul obținut fiind aproape de naturalețea pietrei, iar riscul de alunecare la temperaturi de îngheț este minim.

Anima D2, P3, Rustic Clasic, Rustic P4, Pietra, Rondo Grande, Decora, Palisadă Rustic, Tactilo



Suprafață piatră spartă

Suprafața de piatră naturală se obține prin procedeul mecanic de spargere controlată a blocurilor de beton, scoțând în evidență granulațiile compoziției.

Gard Siena, Gard Tandem, Blocuri zid, Blocheți, Elemente de treaptă, Palisadă Siena, Plăci soclu



Suprafață rotunjită

Suprafața este rotunjită în canturi pentru un aspect șlefuit.

Maris, Conic

Gama cromatică

Culorile produselor puse la dispoziție de Elis Pavaje trebuie să se armonizeze cu aspectul exterior al construcției. E bine să ții cont de unghiul, durata și intensitatea razelor solare, fiindcă lumina solară prea puternică afectează culoarea pavelelor.



Pavelele și bordurile Elis Pavaje cu mixuri de nuanțe sunt protejate pentru exploatare ulterioară prin aplicarea unui impregnant Vivid Color, pe durata procesului de fabricație. Produsele își păstrează nuanțele vii un timp îndelungat, iar petele cauzate de vin, frunze sau alte substanțe sunt mai ușor de curățat.

Variații de culoare

În producerea pavelelor și bordurilor se folosesc materii prime naturale, fapt ce determină variații de culoare care nu pot fi evitate.

Soluția în practică: se vor monta alternativ produse din mai mulți paleți (min. 3) pentru a crea un efect optic plăcut.

În cazul completărilor de comandă, pot apărea variații de culoare nesemnificative.

Eflorescența

Pe suprafața produselor apar temporar depuneri albe de calcar, fenomen care nu poate fi evitat cu ajutorul tehnicii actuale.

Eflorescența nu constituie o bază de reclamație deoarece calitatea produsului nu este afectată. Dispare după un timp, ca urmare a uzurii de exploatare. Acest fenomen apare și ulterior, aleatoriu, în funcție de umiditatea mediului și se vede mai pronunțat pe elementele de culoare închisă.

Eflorescența face ca produsele să pară mai decolorate, dar după curățare și uscare, acestea vor reveni la culoarea inițială. Este recomandat să curățați cât mai des zonele afectate cu apă și o perie, sau prin aplicarea unor produse de curățat.

Notă: Eventualele diferențe de culoare ce pot apărea între imaginile produselor prezentate și produsele reale se supun condițiilor de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor. Vă recomandăm să faceți alegerea produselor apelând la colaboratorii noștri pentru vizualizarea reperelor în format fizic (textură și culoare).

Produsele pot fi văzute în showroomurile fabricilor Elis Pavaje sau la distribuitori.



alb-crem



alb subtil



albastru patinat



ambra



antracit



antracit/gri deschis/gri închis



café



dolomit



festival



galben



granit



gri ciment



gri închis



maro



maro patinat



mozaic natur



negru temperat



negru verzui



pastel



roșu



tempo



teracotă



terra



travertin



umbra alb-crem



umbra antracit



umbra gri deschis



umbra gri închis



vivace

GAMA PREMIUM

Pavele și dale

ANTICO D2

ANTICO P3/P6

CONIC ANTICO

MARIS ANTICO

NOU MALO ANTICO

ARCADE

NOU CORTINA D4/D7

CORTINA P4/P7

CROMATICA D2/P3

CROMATICA FLOARE 1

DECORA

FANTASIA

NOU ANIMA D2/P3

MARIS

NOU MELANGE

MOZAIC 1/2/3/4/5

PIETRA

RONDO GRANDE

RUSTIC P4

RUSTIC CLASIC

TRENOVA D2/ROMB GRANDE

UMBRA D2

UMBRA P3

UMBRA P4

NOU URBANA D2



Antico D2

Potrivite pentru o amenajare fără vârstă, produsele de pavaj antichizat însuflă discret patina timpului în spațiul amenajat.

Disponibile în formă conică, dreptunghiulară sau pătrată și nuanțe naturale, pavelele antichizate sunt prima noastră recomandare pentru un spațiu elegant, în stil Regal.

Montează pavelele întrețesut sau în combinație de forme și dimensiuni diferite, pentru un aspect vizual variat.



grosime	6 cm
dimensiuni	10/20 cm
kg/mp	~129,65
buc/mp	50
mp/palet	10,80
suprafață	antichizată
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)



alb-crem



antracit



maro patinat



travertin

alei
pietonale

curți



terase



parcuri

alei/acces
auto

piețe





Antico D2/alb-crem



Antico D2/alb-crem, maro patinat

Antico

P3 / P6

Pavelele Antico se realizează prin procedee clasice de îmbătrânire a pavelor de beton, obținându-se astfel un aspect care exprimă trecerea timpului. Când vrei să imprimi un aer Regal pentru amenajarea ta, pavelele Antico sunt prima noastră recomandare.



P3



P6

	P3	P6
grosime	6 cm	6 cm
dimensiuni	20/20 cm	10/10 cm
kg/mp	~134,25	~132,30
buc/mp	25	100
mp/palet	10,80	9,60
suprafață	antichizată	
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)	



alb-crem



antracit

gri ciment
(Antico P6)

maro patinat



travertin

alei
pietonale

curți



terase




parcuri


alei/acces
auto

piețe





Antico P3/maro patinat



Antico P6/alb-crem

Conic Antico

Creează un decor în linii curbe pentru rondouri elegante de flori, cu acest model antichizat din gama Antico.

Versatil și plăcut vizual, datorită dimensiunilor reduse, pavajul Conic Antico este o alegere inspirată și eficientă pentru pavarea spațiilor cu forme atipice sau de mici dimensiuni, precum și pentru demarcarea unor zone diferite.

Pentru a înmprospăta o amenajare mai veche, trasează noi contururi sau adaugă zone în forme inedite din pavaj Conic Antico.



grosime	6 cm
dimensiuni	5 vârf/9,7 bază/10 cm
kg/mp	~114,90
buc/mp	121
mp/palet	9,92
suprafață	antichizată
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)



alb-crem



antracit



travertin



alei pietonale



curți



terase



parcuri




alei/acces auto



piețe






Maris Antico

Datorită suprafețelor și canturilor neregulate, precum și a culorilor naturale, pavelele Maris Antico trezesc nostalgia zilelor de altădată și creează un spațiu boem, dar cu o personalitate puternică.

Cu aspect antichizat, produsele Maris Antico beneficiază de o gamă de culori calde, naturale, cum ar fi maro antichizat, alb-crem, antracit și travertin.



A

B

C

Obs.: Modelul **Maris Antico** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C.

	A	B	C
grosime	6 cm	6 cm	6 cm
dimensiuni	12/18 cm	12/12 cm	9/12 cm
kg/mp	~134,60		
mp/palet	10,40		
buc&mp/rând	24A + 32B + 16C (1,15 mp)		
suprafață	antichizată		
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)		



alb-crem



antracit



maro patinat



travertin

alei
pietonale

curți



terase



parcuri

alei/acces
auto

piețe



Maris Antico/antracit



Maris Antico/travertin




Malo Antico

Cu mixuri de nuanțe diferite și aspect de piatră îmbătrânită de timp, pavelele Malo Antico au o notă de naturalețe ce convinge amatorii amenajărilor fără vârstă.

Combinăția din patru forme fragmentează liniaritatea și încadrează mai bine pavajul în orice mediu natural.

Utilizare: alei pietonale, acces autoturisme, curți, parcuri, trotuare.



Obs.: Modelul **Malo Antico** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C, D.

	A	B	C	D
grosime	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
dimensiuni	14/23,8 cm	14/19,8 cm	14/17 cm	14/12 cm
kg/mp	~129,65			
mp/palet	10,18			
buc&mp/rând	6A + 12B + 12C + 12D (1,02 mp)			
suprafață	antichizată			
trafic	trafic auto ușor (max. 3,5 t)			



ambra



negru verzui



terra



alei pietonale



curți



terase



parcuri



alei/acces auto




piețe





Malo Antico / ambra



Malo Antico / negru verzui

Arcade

Model de pavaj care poate fi folosit cu succes în amenajări în stil Iberic sau Regal, Arcade se remarcă prin rezistență în timp, datorită grosimii și modului întrețesut de montaj a 10 tipodimensiuni.

Este ideal a fi montat în zone cu trafic intens, în piețe, parcuri sau zone de parcare a unor spații comerciale.



Obs.: Modelul **Arcade** se livrează doar ca mix de 10 tipodimensiuni.
Disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

grosime	10 cm
dimensiuni	mix de 10 tipodimensiuni – vezi Oferta de produse
kg/mp	~200
mp/palet	3,55
buc&mp/rând	mix dimensiuni (0,71 mp)
suprafață	beton colormix
trafic	trafic greu intens

*Protecție Vivid Color



granit



maro patinat



acces
camioane




drumuri
secundare



parcuri




piețe





Arcade/maro patinat




Arcade/granit

Cortina D4/D7

Cortina D7 sau D4 sunt modele contemporane prin prisma dimensiunilor generoase și a mixului de culori, fiind prima noastră recomandare pentru spații largi fără trafic de mașini. Transformă spațiile pavate într-un ambient elegant, aerisit și atemporal.

Culorile dolomit și café sunt pentru cei care preferă nuanțele mai calde, inspirate din natură, iar granit și tempo sunt culori puternice, care imprimă personalitate spațiului.

Ușor de întreținut, pavelele Cortina sunt o alegere ideală pentru amenajări în stil minimalist.



D4

D7

Obs.: Modelul **Cortina D4** este disponibil și în varianta cu micro-șanfren.
Modelul **Cortina D7** este disponibil exclusiv în varianta cu micro-șanfren.

	D4	D7
grosime	6 cm	6 cm
dimensiuni	20/30 cm	30/60 cm
kg/mp	~134,25	~141,65
buc/mp	16,66	5,55
mp/palet	10,80	10,80
suprafață	beton colormix	
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)	

*Protecție Vivid Color



café

dolomit

granit

tempo

alei
pietonale

curți

terase

parcuri

alei/acces
auto

piețe





Cortina D7 / tempo




Cortina

P4/P7

Cortina impresionează prin mixul special de nuanțe și formele drepte și simple ale dalelor.

Modelul este disponibil în patru nuanțe: café, dolomit, granit și tempo și este ideal pentru a crea senzația unui spațiu larg, aerisit și bine structurat, în stilul amenajărilor Nordice.

Ușor de întreținut, pavelele Cortina sunt alegerea ideală pentru amenajări ale unor suprafețe mari. Poți combina mai multe forme de pavaj Cortina pentru o rupere a liniilor și o lucrare cu mai multă rezistență.



P4

P7

Obs.: Modelul **Cortina P7** este disponibil și în varianta cu micro-șanfren.

	P4	P7
grosime	6 cm	6 cm
dimensiuni	40/40 cm	30/30 cm
kg/mp	~135,40	~129,65
buc/mp	6,25	11,11
mp/palet	9,60	10,80
suprafață	beton colormix	
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)	

*Protecție Vivid Color



café

dolomit

granit

tempo

alei
pietonale


curți

terase

parcuri

alei/acces
auto

piețe





Cortina P4/tempo



Cortina P4/café



Cromatica D2/P3

Inspirată din culorile calde ale toamnei, în nuanțe naturale, vibrante, gama Cromatica este preferata celor care iubesc freamătul vieții și al naturii.

Jocurile de culori ale pavelelor te îmbie să recreezi o toamnă bogată, o natură sălbatică sau un puzzle coloristic.

Pentru o amenajare în stil Iberic, sunt cea mai potrivită alegere. Folosește-ți imaginația și combină cele două dimensiuni, pentru un plus de impact.



D2



P3

	D2	P3
grosime	6 cm	6 cm
dimensiuni	10/20 cm	20/20 cm
kg/mp	~129,65	~133,30
buc/mp	50	25
mp/palet	~10,80	
suprafață	beton colormix	
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)	

*Protecție Vivid Color



festival



pastel

alei
pietonale

curți




terase



parcuri

alei/acces
auto

piețe



Cromatica D2/pastel



Cromatica Floare 1

Acest model plăcut și vesel însuflă o senzație de prospețime spațiilor amenajate.

Suprafața pavelor, în tonurile ruginii ale toamnei, se obține printr-o tehnologie de colorare specială, astfel încât fiecare pava este unică din punct de vedere al coloritului, datorită mixului aleatoriu de distribuire a nuanțelor.

Forma naturală de floare conferă amenajărilor un aspect vesel, creativ și ospitalier. Culoarele și forma îl recomandă pentru stilul de amenajare Iberic.



1

jumătate

Obs.: Modelul **Cromatica Floare 1** se livrează doar ca multiplu de buc/rând.

	Floare 1	jumătate
grosime	6 cm	6 cm
dimensiuni	24/24 cm	12/24 cm
kg/mp	~126,90	
mp/palet	9,22	
buc&mp/rând	23 + 2 jumătăți (0,92 mp)	
suprafață	beton colormix	
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)	

*Protecție Vivid Color



pastel

alei
pietonale

curți



terase



parcuri

alei/acces
auto

piețe





Cromatica Floare 1/pastel




Decora

Bucură-te de farmecul retro al acestui model de pavaj, inspirat din arhitectura imperiului roman.

Cele 4 dimensiuni diferite de pavele se montează întrețesut, evocând celebrele drumuri romane.



Amenajările realizate cu pavaj Decora impun un aer aristocratic, dar modern și original, datorită finisării în degradeuri rafinate.




Obs.: Modelul **Decora** se livrează doar ca multiplu de buc/rând:
A, B, C, D. Disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

	A	B	C	D
grosime	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
dimensiuni	26,6/39,9 cm	26,6/26,6 cm	13,3/26,6 cm	13,3/13,3 cm
kg/mp	~180,55			
mp/palet	8,64			
buc&mp/rând	3A + 6B + 3C + 6D (0,96 mp)			
suprafață	structurată			
trafic	trafic greu redus			

*Protecție Vivid Color





Decora/café




Decora/dolomit

Fantasia

Unul dintre modelele preferate de clienții noștri, datorită aerului distins și boem, Fantasia este alcătuit din trei pavele de dimensiuni variate, care se îmbină perfect.

Designul rezultat din combinația de forme și degradeuri conferă un aspect ușor de integrat în spațiul ambiental înconjurător.



A

B

C

Obs.: Modelul **Fantasia** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C.

	A	B	C
grosime	6 cm	6 cm	6 cm
dimensiuni	25/25 cm	12,5/25 cm	12,5/12,5 cm
kg/mp	~131,55		
mp/palet	11,25		
buc&mp/rând	10A + 11B + 10C (1,12 mp)		
suprafață	beton colormix		
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)		

*Protecție Vivid Color



albastru patinat



maro patinat



café



tempo



alei pietonale



curți



terase



parcuri



alei/acces auto




piețe





Fantasia/tempo



Fantasia/café

Anima D2/P3

Oferind o largă variație a culorilor, aceste pavele robuste vor crea, cu siguranță, o minunată alee perimetrală casei, o terasă sau vor colora curtea cu un detaliu de margine.

Pavelele Anima pot fi combinate pe două forme, iar marginile ondulate vor estompa liniile prea clare ale unei curți realizate cu pavele dintr-o singură formă rectangulară, oferind amenajării personalitatea pe care vreți să o imprimi.



D2



P3

Obs.: Modelele **Anima D2** și **Anima P3** sunt disponibile exclusiv în varianta fără șanfren.

	D2	P3
grosime	6 cm	6 cm
dimensiuni	10/20 cm	20/20 cm
kg/mp	~129,75	
buc/palet	50	25
mp/palet	10,56	
suprafață	beton colormix	
trafic	trafic auto ușor (max. 3,5 t)	

*Protecție Vivid Color



albastru patinat



maro patinat



café



dolomit



granit



tempo

alei
pietonale

curți



terase



parcuri


alei/acces
auto

piețe





Anima P3/tempo, granit



Anima P3/Anima D2/albastru patinat

Maris

Unul dintre produsele deosebite marca Elis Pavaje este și pavajul Maris, disponibil în nuanțele alb-crem și maro.

Este alegerea estetică deosebită pentru grădina, curtea sau terasa casei tale, garantând obținerea unui design unic și a unui stil propriu, inedit, diferit.

Formele speciale ale acestui model îl recomandă pentru stilul de amenajare pedant, îngrijit până la nivel de detaliu.



A

B

C

Obs.: Modelul **Maris** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C.

	A	B	C
grosime	6 cm	6 cm	6 cm
dimensiuni	12/18 cm	12/12 cm	9/12 cm
kg/mp	~134,60		
mp/palet	10,40		
buc&mp/rând	24A + 32B + 16C (1,15 mp)		
suprafață	rotunjită		
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)		



alb-crem



maro

alei
pietonale

curți



terase



parcuri

alei/acces
auto

piețe





Maris/alb-crem, maro




Maris/alb-crem

Melange

Un model de pavaj vesel, obținut prin combinația a trei forme, Melange poate înviora orice amenajare urbană monotună.

Acest model dă impresia unui joc de nuanțe în ton cu culorile toamnei. Indiferent cât de melancolică poate fi uneori toamna, tonurile pavajului Melange te vor umple de optimism.



Obs.: Modelul **Melange** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C.

	A	B	C
grosime	6 cm	6 cm	6 cm
dimensiuni	25/25 cm	12,5/25 cm	12,5/12,5 cm
kg/mp	~131,55		
mp/palet	11,25		
buc&mp/rând	10A + 11B + 10C (1,12 mp)		
suprafață	beton colormix		
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)		

*Protecție Vivid Color



vivace



alei
pietonale



curți



terase



parcuri



alei/acces
auto



piețe



Melange/vivace



Mozaic

1/2/3/4/5

Dalele Mozaic au intrat în portofoliul Elis Pavaje datorită numeroaselor solicitări din partea clienților.

Disponibile într-o gamă largă de plăci de diverse dimensiuni și având un plus de rezistență asigurat de suprafața specială, Dalele Mozaic pun foarte bine în valoare terasa sau curtea ta.

Se integrează perfect în amenajări cu aer rustic, dar și în spații elegante. Încearcă să îl combini cu pietriș alb sau negru, pentru un efect vizual inedit.



	1	2	3	4	5
grosime	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
dimensiuni	40/40 cm	40/60 cm	50/50 cm	50/75 cm	50/100 cm
kg/buc	~15,85	~23	~24,25	~38	~48,40
buc/mp	6,25	4,16	4	2,67	2
buc/palet	60	40	40	25	25
suprafață	spălată				
trafic	trafic pietonal				



mozaic natur



alei
pietonale



curți



terase



parcuri



piețe





Mozaic 5/natur



Mozaic 1/natur

Pietra

Aspectul pavajului Pietra se inspiră din forma și suprafața neregulate ale pietrei naturale.

Textura și variantele cromatice disponibile îl fac să fie alegerea perfectă pentru alei, terase sau spații amenajate în stil rustic, bine încadrate în natură.

Sunt cele mai potrivite pentru stilul de amenajare Carpatin.



Obs.: Modelul **Pietra** se livrează doar ca mix de 7 tipodimensiuni. Disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

grosime	6 cm
dimensiuni	max. 17,2/33,4 cm
kg/mp	~123,70
mp/palet	9,70
buc&mp/rând	mix 7 dimensiuni (0,97 mp)
suprafață	structurată
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)

*Protecție Vivid Color



café



granit



alei
pietonale



curți



terase



parcuri



alei/acces
auto



piețe






Rondo Grande

Unul dintre cele mai frumoase și flexibile modele, Rondo Grande se distinge prin forma specială a pavelor, care se îmbină într-o combinație de cinci forme, rotundă, pătrată și trapezoidală.


Modular, se integrează perfect în spații de forme variate, fiind potrivit pentru pavarea aleilor șerpuite, a teraselor și a piețelor circulare. Fii creativ, dă amenajării un aer Regal!

Creează cu acest model schimbări de ritm în linie și culoare!



Obs.: Modelul **Rondo Grande** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C, D, E.

	A	B	C	D	E
grosime	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
dimensiuni	13,9/13,9 cm	11,9/13,9 cm	8,5/12,5/13,5 cm	5,5/15,3/13,5 cm	13,9/13,9 cm
kg/mp	~130				
mp/palet	~9				
buc&mp/rând	mix dimensiuni (0,90 mp)				
suprafață	structurată				
trafic	trafic ușor (max. 3,5t)				





Rustic P4

Forma simplă și aspectul neregulat al suprafeței, inspirat de natură, au plasat acest model în topul preferințelor clienților noștri încă de la lansare.

Cu acest pavaj obții un sentiment mixt de apropiere de sălbăticia naturii și armonie conferită de formele geometrice regulate.

O variantă foarte potrivită pentru amenajări în stil Carpatin.



Obs.: Modelul **Rustic P4** este disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

grosime	6 cm
dimensiuni	40/40 cm
kg/mp	~135,40
buc/mp	6,25
mp/palet	9,60
suprafață	structurată
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)

*Protecție Vivid Color disponibilă doar pentru nuanța café.



alb-crem



antracit



café



maro



alei
pietonale



curți



terase



parcuri



alei/acces
auto




piețe





Rustic P4/antracit



Rustic P4/café



Rustic Clasic

Pavelele Rustic au suprafață neregulată și o coloristică naturală, prin care se accentuează trăsătura tradițională a spațiilor în care sunt integrate.

Datorită dimensiunilor mici, Rustic Clasic este recomandat în special pentru alei și căi de acces în parcuri, grădini, curți, oferind spațiilor înguste un farmec natural, plin de căldură, în stil Carpatin.



A

B

Obs.: Modelul **Rustic Clasic** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B. Disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

	A	B
grosime	6 cm	6 cm
dimensiuni	13,8/14,8 cm	13,8/22,3 cm
kg/mp	~133,70	
mp/palet	8,60	
buc&mp/rând	6A + 24B (0,86 mp)	
suprafață	structurată	
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)	

*Protecție Vivid Color disponibilă doar pentru nuanța café.



alb-crem



antracit



café



maro

alei
pietonale

curți



terase



parcuri


alei/acces
auto

piețe





Rustic Clasic/alb-crem, maro



Rustic Clasic/café

Trenova D2 / Romb Grande

Alege combinația din trei nuanțe de antracit, gri deschis și gri închis, pentru a conferi spațiului un efect vizual tridimensional, foarte bine structurat și un aer modern, plin de energie.

Modelul este disponibil în două variante de formă: dreptunghi – pentru o eleganță atemporală și romb – pentru iubitorii stilului avangardist, vibrant.



D2



Romb Grande

Obs.: Modelele **Trenova** se achiziționează doar în combinație de cele trei nuanțe.

	Trenova D2	Romb Grande
grosime	6 cm	6 cm
dimensiuni	10/20 cm	19,5/33 cm
kg/mp	~128,70	~139,90
buc/mp	50	30
mp/palet	10,80	9,22
suprafață	beton monocrom combi	
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)	



antracit, gri
deschis, gri închis

alei
pietonale

curți



terase




parcuri

alei/acces
auto

piețe





Trenova D2 / antracit, gri deschis, gri închis



Trenova Romb Grande / antracit, gri deschis, gri închis

Umbra D2

Forma alungită, textura și culorile rafinate ale dalelor fac ca acest model să fie preferat pentru amenajarea spațiilor moderne din jurul clădirilor, cu arhitectură futuristă. Datorită dimensiunilor reduse, poate fi utilizat atât în spațiile private, cât și în cele publice.

Datorită texturii deosebite a suprafeței antiderapante, gama Umbra este recomandarea noastră pentru pavarea spațiilor umede, cu risc de alunecare, precum piscine, tobogane cu apă, fântâni arteziene.



grosime	6 cm
dimensiuni	10/20 cm
kg/mp	~129,65
buc/mp	50
mp/palet	10,80
suprafață	spălată
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)



alb-crem



antracit

alei
pietonale

curți



terase



parcuri

alei/acces
auto

piețe





Umbra D2/antracit



Umbra D2/alb-crem, antracit



Umbra P3

Acest model de pavaj se evidențiază prin suprafața și textura deosebite.

Prin forma sa, modelul induce o senzație de ordine, armonie și echilibru, ceea ce îl face adecvat pentru amenajări în stil Nordic, în spațiile clasice sau moderne în care este utilizat.

În combinație cu celelalte dimensiuni și mixând tipurile de nuanțe, se pot crea spații foarte interesante din punct de vedere vizual.



grosime	6 cm
dimensiuni	20/20 cm
kg/mp	~133,30
buc/mp	25
mp/palet	10,80
suprafață	spălată
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)



alb-crem



antracit


alei
pietonale


curți



terase



parcuri


alei/acces
auto


piețe





Umbra P3/alb-crem, antracit



Umbra P3/alb-crem



Umbra P4

Umbra P4 este una din recomandările noastre pentru stilul Nordic, reprezentând o opțiune perfectă pentru realizarea unui spațiu larg și aerisit.

Datorită dimensiunilor sale mari, înnobilează ambientul cu un aer modern și bine organizat. Suprafața structurată, cu aspect de criblură, conferă rezistență sporită și utilizări variate: piețe, parcuri, terase.

Suprafața aderentă recomandă acest produs pentru amenajarea spațiilor din jurul piscinei.



grosime	6 cm
dimensiuni	40/40 cm
kg/mp	~135,40
buc/mp	6,25
mp/palet	9,60
suprafață	spălată
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)




alb-crem



antracit



gri deschis



gri închis

alei
pietonale

curți



terase



parcuri


alei/acces
auto

piețe





Umbra P4/alb-crem, antracit, gri deschis, gri închis



Urbana D2

Construcțiile contemporane sunt perfect puse în valoare dacă sunt însoțite la amenajarea exterioară de pavajul Urbana D2, cu aspect modern, suprafață netedă și nuanțe mixate de alb și gri ciment sau negru și gri ciment.

Urbana D2 este o variantă de pavaj accesibil la preț, realizat cu mixuri de nuanțe ce atenuează aspectul neplăcut dat de murdărie, în urma exploatării.



Obs.: Modelul **Urbana D2** este disponibil și în varianta fără șanfren.

grosime	6 cm
dimensiuni	10/20 cm
kg/mp	~129,65
buc/mp	50
mp/palet	10,80
suprafață	beton colormix
trafic	trafic auto ușor (max. 3,5 t)

*Protecție Vivid Color



alb subtil



negru temperat



alei pietonale



curți



terase



parcuri



alei/acces auto



piețe





Urbana D2/alb subtil



Urbana D2/negru temperat



GAMA STANDARD

Pavele și dale

Pavelele din gama Standard beneficiază de o gamă extinsă de culori și forme, fiind o alegere practică și accesibilă, în același timp.

Versatile, deoarece se pot monta într-o mare varietate de forme, vi le recomandăm în special pentru proiecte rezidențiale sau comerciale de amploare, pentru amenajări de alei, trotuare, piețe, spații de parcare sau zone de acces auto. Pentru lucrări de infrastructură rutieră sau zone industriale, vă punem la dispoziție produse cu rezistență sporită.

CONIC

DREPTUNGHI D1/D2/D3

DREPTUNGHI D4/D5/D7

DREPTUNGHI D8/D9

DUBLU T – T1/T2/T3/T4/T5

ELFIX 1/2/3

FLOARE 1/2

FRUNZĂ F1/F2/F5

FRUNZĂ F4


GRILĂ 1/2. CUB DELIMITARE

PĂTRAT ECO

PĂTRAT P2/P3/P5/P6

PĂTRAT P4/P7/P8

VESTA



Conic

Mic și cu o formă interesantă trapezoidală, acest tip de pavaj permite crearea a numeroase modele.


Fii original! Personalizează-ți amenajarea cu spații jucăușe, în formele preferate, adaptate arhitecturii întregului ansamblu.

Poate fi folosit cu succes pentru amenajări simetrice, cu forme curbe, în stil Regal sau Iberic.

Modelul Conic poate fi montat împreună cu alte tipuri de pavele, în combinații de forme rectangulare sau forme circulare.




grosime	6 cm
dimensiuni	5 vârf/9,7 bază/10 cm
kg/mp	~114,90
buc/mp	121
mp/palet	9,92
suprafață	beton monocrom
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)



Conic/roșu




Conic/alb-crem



Dreptunghi D1 / D2 / D3

Iată un model clasic ce se păstrează an de an în topul preferințelor, cu o utilizare extinsă datorită calităților sale practice.

Un spațiu amenajat cu pavele dreptunghi devine în mod necesar un spațiu elegant, curat și eficient organizat.



D1

D2

D3

Obs.: Produsul **D2** este disponibil și în varianta fără șanfren.

	D1	D2	D3
grosime	4 cm	6 cm	8 cm
dimensiuni	10/20 cm	10/20 cm	10/20 cm
kg/mp	~85,80	~129,65	~176,95
buc/mp	50	50	50
mp/palet	16,20	10,80	9,72
suprafață	beton monocrom		
trafic	trafic pietonal	trafic ușor (max. 3,5 t)	trafic greu redus

alb-crem
(D2/D3)

antracit



galben



gri ciment

maro
(D1/D2)

roșu

teracotă
(D2)alei
pietonale

terase



piețe


parcuri
D2/D3alei/acces
auto
D2/D3acces
camioane
D3



Dreptunghi D4/D5/D7

Acest model clasic se distinge prin linia simplă și elegantă, ce imprimă spațiilor rezidențiale rafinament fără vârstă: terase, alei, bucătării de vară, căi de acces.

Este ideal pentru amenajări în stil Nordic.



D4

D5

D7

Obs.: Produsul **D4** este disponibil și în varianta cu micro-șanfren.

Produsul **D5** este disponibil și în varianta fără șanfren.

Produsul **D7** este disponibil exclusiv în varianta cu micro-șanfren.

	D4	D5	D7
grosime	6 cm	8 cm	6 cm
dimensiuni	20/30 cm	20/40 cm	30/60 cm
kg/mp	~134,25	~182,30	~141,65
buc/mp	16,66	12,50	5,55
mp/palet	10,80	9,60	10,80
suprafață	beton monocrom		
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)	trafic greu redus	trafic ușor (max. 3,5 t)



alb-crem

antracit

galben
(D4, D5)gri ciment
(D4, D5)

maro (D4)

roșu (D4, D5)

teracotă (D4)

alei/acces
auto
D4/D7piețe
D4/D7benzinării
D5acces
camioane
D5drumuri
secundare
D5platforme
logistice
D5



Dreptunghi D7 / alb-crem



Dreptunghi

D8/D9

Un model de pavaj simplu, elegant, care se integrează perfect în orice stil de amenajare exterioară, datorită formei dreptunghiulare, drepte și simple a dalelor.

Este disponibil în două variante de dimensiuni, atât pentru trafic auto, cât și pentru trafic greu.



D8



D9

	D8	D9
grosime	6 cm	8 cm
dimensiuni	14/21 cm	14/21 cm
kg/mp	~129,25	~175,90
buc/mp	34,01	34,01
mp/palet	10,60	8,47
suprafață	beton monocrom	
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)	trafic greu redus



alb-crem (D8)



antracit



gri ciment



roșu

alei/acces
auto

curți



parcuri



piețe

platforme
logistice (D9)acces
camioane
(D9)



Dreptunghi D9/roșu



Dreptunghi D8/gri ciment

Dublu T

T1/T2/T3/T4/T5


Special concepute pentru a rezista la traficul intens și greu, modelele Dublu T sunt destinate amenajării spațiilor utilitare.

Datorită sistemului autoblocant, pavelele își păstrează proprietățile chiar și după o exploatare îndelungată. Reprezintă cea mai economică soluție pentru pavarea suprafețelor mari, fiind recomandate pentru traficul de automobile și camioane.



Obs.: Produsele **Dublu T T1/T2/T3** sunt disponibile și în varianta fără șanfren.

	T1	T2	T3	T4	T5
grosime	6 cm	8 cm	10 cm	8 cm	8 cm
dimensiuni	16,5/20 cm	16,5/20 cm	16,5/20 cm	16,5/10 cm	14/20 cm
kg/mp	~132,25	~166,05	~216,40	~170	~173,40
buc/mp	35,50	35,50	35,50	71	39
mp/palet	9,30	8,37	7,44	9	7,90
suprafață	beton monocrom				
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)	trafic greu redus	trafic greu intens	trafic greu redus	trafic greu redus





Dublu T T1 / gri ciment




Dublu T T3 / gri ciment

Elfix 1/2/3

Elfix este un pavaj autoblocant, prevăzut cu elemente speciale de îmbinare, care împiedică deplasarea plăcilor sau degradarea canturilor.

Este recomandat pentru pavarea suprafețelor mari și cu trafic intens, deoarece montajul prezintă stabilitate în timp.

Sistemul Elfix, cu distanțiere integrate, permite umplerea optimă a rosturilor dintre pavaje.



	Elfix 1	Elfix 2	Elfix 3
grosime	8 cm	8 cm	10 cm
dimensiuni	20/30 cm	20/20 cm	20/20 cm
kg/mp	~186,35	~167,70	~222,60
buc/mp	16,66	25	25
mp/palet	8,64	9,60	8,40
suprafață		beton monocrom	
trafic	trafic greu redus	trafic greu redus	trafic greu intens



antracit



gri ciment



piețe



benzinării

acces
camioanedrumuri
secundareplatforme
logisticetrafic
greu intens
Elfix 3



Elfix 1 / gri ciment



Floare 1/2

Unul dintre modelele marca Elis Pavaje, Floare se distinge prin forma specială a pavelor, care îl recomandă mai ales pentru spațiile private, cu o componentă armonioasă și intimă.

Îți recomandăm să inserezi din loc în loc „flori” de altă culoare, pentru accente vesele.



1



2



jumătate

Obs.: Produsul **Floare** se livrează doar ca multiplu de buc/rând.

	Floare 1	Floare 2	jumătate
grosime	6 cm	4 cm	6/4 cm
dimensiuni	24/24 cm	24/24 cm	12/24 cm
kg/mp	~126,90	~93,30	
buc&mp/rând	23 + 2 jumătăți (0,92 mp)		
mp/palet	9,22	13,83	
suprafață	beton monocrom		
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)	trafic pietonal	



alb-crem (1)



galben (2)



gri ciment



roșu

alei
pietonale

curți



terase



parcuri



piețe


alei/acces
auto
Floare 1



Floare 2 / gri ciment



Floare 1 / gri ciment



Frunză

F1 / F2 / F5

Datorită formei sale inspirate din natură, acest model creează o atmosferă vibrantă, ceea ce îl face potrivit pentru orice tip de amenajare. Prin montaj devine autoblocant, fiind ideal pentru zone cu trafic intens.



F1

F2

F5

	Frunză F1	Frunză F2	Frunză F5
grosime	6 cm	8 cm	4 cm
dimensiuni	11/22 cm	11/22 cm	11/22 cm
kg/mp	~136,65	~176,65	~91,30
buc/mp	40	40	40
mp/palet	9	9	15
suprafață		beton monocrom	
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)	trafic greu redus	trafic pietonal



alb-crem (F1)

antracit (F2)

galben (2)



gri ciment

roșu (F1/F5)

alei
pietonale

curți





parcuri



piețe

alei/acces
auto
Frunză F1acces
camioane
Frunză F2



Frunză F4

Acest model se distinge prin forma autoblocantă a dalelor, destinată a crește rezistența la traficul greu și intens.

Grație motivului vegetal, este soluția eficientă și elegantă în amenajarea de platforme industriale, sedii logistice, parcuri de supermarketuri sau benzinării.



grosime	8 cm
dimensiuni	22,2/22,5 cm
kg/mp	~171,10
buc/mp	26,60
mp/palet	9
suprafață	beton monocrom
trafic	trafic greu redus



antracit



gri ciment



parcuri



piețe



benzinării



acces
camioane



drumuri
secundare




platforme
logistice





Frunză F4/antracit



Frunză F4/gri ciment

Grilă 1/2. Cub delimitare grilă

Este cea mai potrivită soluție pentru întărirea terenurilor situate în pantă sau pentru amenajarea parcărilor.

Forma specială a acestui produs permite decorarea cu verdeață, îmbinând utilul cu frumosul, pentru obținerea unui efect estetic deosebit.



1

2

cub
delimitare

	Grilă 1	Grilă 2	Cub delimitare
grosime	8 cm	10 cm	8 cm
dimensiuni	40/40 cm	40/60 cm	8,4/8,4 cm
kg/mp	~113,40	~139,30	~170
buc/mp	6,25	4,16	141,72
palet	8,64 mp	8,40 mp	1040 buc
suprafață		beton monocrom	
trafic	trafic auto ușor (max. 3,5 t)	trafic greu redus	trafic auto ușor (max. 3,5 t)



gri ciment



antracit (cub)



roșu (cub)



piețe

alei/acces
auto

benzinării

parcări eco
autoturismeplatforme
logisticeacces
camioane
Grilă 2



Pătrat ECO

Pătratul Eco este un pavaj permeabil datorită rosturilor mari create prin punerea lui în operă.

Această soluție este deosebit de eficientă pentru atenuarea și eliminarea scurgerilor de apă în timpul ploilor torențiale, evitând astfel bălțirea, inundarea și formarea peliculelor de gheață în timpul iernii.



grosime	8 cm
dimensiuni	20/20 cm
kg/mp	~137,50
buc/mp	25
mp/palet	9,60
suprafață	beton monocrom
trafic	trafic greu redus



antracit



gri ciment



piețe



benzinării



acces
camioane



parcări eco
autoturisme



platforme
logistice





Pătrat ECO / gri ciment



Pătrat ECO / antracit



Pătrat

P2 / P3 / P5 / P6

Forma pătrată a pavelor este plăcută și elegantă, modelul oferind senzația de echilibru vizual spațiilor amenajate prin crearea de stabilitate și rigoare geometrică.

Dimensiunile mici asigură acestor produse o mare versatilitate, putând fi folosite pentru destinații diferite precum borduri, delimitări sau pentru crearea unor lucrări deosebite din punct de vedere estetic, rezultate din folosirea combinată a mai multor culori și dimensiuni.



Obs.: Produsele **P3** și **P6** sunt disponibile și în varianta fără șanfren.

	P2	P3	P5	P6
grosime	8 cm	6 cm	8 cm	6 cm
dimensiuni	10/10 cm	20/20 cm	20/20 cm	10/10 cm
kg/mp	~173,85	~133,30	~179,15	~132,30
buc/mp	100	25	25	100
mp/palet	8,80	10,80	9,60	9,60
suprafață	beton monocrom			
trafic	trafic greu redus	trafic ușor (max. 3,5 t)	trafic greu redus	trafic ușor (max. 3,5 t)

alb-crem
(P3/P6)

antracit

galben (P3)

gri ciment



roșu (P3/P6)

maro (P3)

teracotă (P3)

alei
pietonalealei/acces
autobenzinării
P2/P5acces
camioane
P2/P5drumuri
secundare
P2/P5platforme
logistice
P2/P5



Pătrat P6/alb-crem



Pătrat P6/antracit, roșu

Pătrat

P4/P7/P8

Pătratele de dimensiuni mari P4/P7/P8 sunt potrivite spațiilor largi, oferind amenajării un aspect modern, o eleganță deosebită și senzația de echilibru vizual.

Inserează în amenajare un model – un chenar, de exemplu – din pavele de mici dimensiuni, în culori complementare, pentru un plus de originalitate și farmec.



P4



P7



P8

Obs.: Produsele **P7** și **P8** sunt disponibile și în varianta cu micro-șanfren.

	P4	P7	P8
grosime	6 cm	6 cm	8 cm
dimensiuni	40/40 cm	30/30 cm	50/50 cm
kg/mp	~135,40	~129,65	~175,55
buc/mp	6,25	11,11	4
mp/palet	9,60	10,80	9
suprafață	beton monocrom		
trafic	trafic ușor (max. 3,5 t)	trafic ușor (max. 3,5 t)	trafic greu redus

alb-crem
(P4/P7)

antracit



gri ciment

roșu
(P4/P7)alei
pietonale

terase



parcuri


alei/acces
auto

piețe

acces
camioane
P8



Pătrat P4/gri ciment cu Antico P6/antracit




Pătrat P8/alb-crem

Vesta

Acest model vine în completarea soluțiilor de pavare industrială cunoscute și des utilizate (modelul Dublu T), conferind un plus de ergonomie spațiului.

Prin forma dalelor și calitățile intrinseci legate de rezistență, modelul Vesta permite îmbinări perfecte, remarcabile și pe plan estetic.



A

B

Obs.: Produsul **Vesta** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B.

	A	B
grosime	8 cm	8 cm
dimensiuni	14,4/20,55 cm	20,42/24,65 cm
kg/mp	~177,30	
mp/palet	7,50	
buc&mp/rând	12A + 12B (0,75 mp)	
suprafață	beton monocrom	
trafic	trafic greu redus	



antracit



gri ciment



parcuri



piețe



benzinării

acces
camioanedrumuri
secundareplatforme
logistice



Vesta/gri ciment



ORNAMENTALE

Produse pentru grădină

Gardurile, zidurile de înălțime mică și medie, palisadele, treptele și jardinierele au fost folosite încă din cele mai vechi timpuri la delimitarea proprietăților sau ca elemente decorative în amenajarea spațiilor exterioare. Produsele ornamentale Elis Pavaje se realizează din beton vibropresat, beneficiind de aspectul deosebit al pietrei sparte sau uzate.

BANCĂ RESTO/ROBUSTA

BLOCURI DE ZID SIENA

ELEMENT DE TREAPTĂ SIENA

FOCAR QUADRA

FOCAR RONDA

GARD ANTICO

GARD SIENA

NOU GARD TANDEM/URBANA

CAPACE DE GARD 1/2/3

NOU PALISADĂ SIENA/RUSTIC

PLĂCI SOCLU SIENA

JARDINIERĂ RONDA

JARDINIERE QUADRA/COMBI

JARDINIERE J1 / J2 / J3 / J4



Bancă Resto / Robusta

Mobilierul exterior poate fi realizat din elemente originale, dar elegante și practice.

De exemplu, Banca Resto, cu suprafața de lemn susținută pe două jardiniere, este comodă și rezistentă în timp. Obții în acest fel un produs estetic cu dublă funcționalitate și la costuri accesibile.

Banca Robusta, ideală pentru a crea o oază de liniște și răcoare în curte, este rapid și simplu de construit de către oricine. Din îmbinarea celor două texturi atât de diferite, pavele din beton vibropresat, cu aspect natural, antichizat și lemn lăcuit, ia naștere o piesă de mobilier originală.

Plantează arbuști pentru a te bucura de naturalețea lor.



Bancă RESTO

Bancă ROBUSTA

	Bancă RESTO	Bancă ROBUSTA
înălțime	45 cm	45 cm
dimensiuni	76/331 cm	54,5/155,5 cm
kg/buc	~568	~362
suprafață	antichizată	
pachet	160 buc Element D6 Antico, 1 sac adeziv, 1 șezut de lemn alcătuit din 8 scânduri, tije metalice	102 buc Element D6 Antico, 1 sac adeziv, 1 șezut de lemn alcătuit din 10 scânduri, tije metalice

* Disponibil sub formă de kit. Băncile se pot adapta proiectului individual prin modificarea numărului de elemente componente.



alb-crem

antracit

maro

travertin



mobilier
grădină/urban





Blocuri de zid Siena

Blocurile de zid reprezintă soluții superioare soluțiilor clasice din piatră, beton monolit și lemn, datorită timpului scurt de montaj, a manoperei mai puțin costisitoare și a durabilității în timp.

Folosirea blocurilor de zid conferă distincție și acuratețe detaliului vertical, transformând spațiul amenajat într-un loc atractiv.



Bloc zid



Bloc zid de colț

	Bloc zid	Bloc zid de colț
înălțime	15 cm	15 cm
dimensiuni	25/50 cm	25/50 cm
kg/buc	~41,25	~39,70
buc/mp	13,33	13,33
buc/palet	32	32
suprafață	piatră spartă	



alb-crem



antracit



café



maro patinat



ziduri



garduri





delimitări de spații





Bloc zid / alb-crem



Bloc zid / café

Element de treaptă Siena

Elementele de treaptă din beton au o rezistență mecanică ridicată.

Elementele de treaptă reprezintă o soluție rapidă de montaj pentru a rezolva problema diferenței de nivel.



grosime	15 cm
dimensiuni	37,5/50 cm
kg/buc	~60,40
buc/m	2
buc/palet	24
suprafață	piatră spartă



alb-crem



antracit



café



maro patinat




construcții
în trepte





Element de treaptă/antracit



Element de treaptă/alb-crem



Focar Quadra

În serile petrecute alături de prieteni, focarul poate deveni punctul de atracție. Folosit pentru un foc viu, ca bar sau ca masă, ne strângem în jurul lui să depănăm amintiri, să ne bucurăm de viață.

Realizat din pavele din beton vibropresat, este prevăzut cu o cuvă metalică specială, rezistentă la foc intens.

Este recomandat pentru amenajări complexe, în stil Nordic.



înălțime	38,5 cm
dimensiuni	139,5/139,5 cm
kg/buc	~767
suprafață	antichizată
pachet	216 buc Element D6 Antico, 1 sac adeziv, 1 cuvă metalică

* Disponibil sub formă de kit. Focarul se poate adapta proiectului individual prin modificarea numărului de elemente componente.



alb-crem



antracit





maro



travertin



mobilier
grădină/urban





Focar Quadra/antracit



Focar Ronda

Potrivit în special pentru amenajările cu tentă rustică, atât ca materiale, cât și ca gamă cromatică, acest focar este soluția ce înlocuiește șemineul din serile de iarnă, pentru a petrece clipe relaxante împreună cu familia sau prietenii.

Este recomandat și pentru amenajările în stil Regal, Iberic sau Rustic.



înălțime	41,5 cm
dimensiuni	160/160 cm
kg/buc	~981
suprafață	antichizată
pachet	44 buc Capac Compac III Antico, 5 tuburi silicon, 1 cuvă metalică

* Disponibil sub formă de kit. Focarul se poate adapta proiectului individual prin modificarea numărului de elemente componente.



antracit




maro



teracotă



mobilier
grădină/urban





Focar Ronda/antracit



Focar Ronda/maro

Gard și zid Antico

Gardul Antico a fost creat datorită feluritelor moduri în care se poate folosi pavajul.

Astfel, s-a pornit de la pavajul Antico D6, care are forma unei cărămizi și, prin creativitatea designerilor Elis, s-a ajuns la o nouă întrebuințare a sa, sub formă de gard.

Gardul Antico aduce o eleganță deosebită și conferă un aspect țesut, riguros și trainic, creând armonie între casă, grădină și curte.



Element D6 Antico

grosime	6 cm
dimensiuni	12/25 cm
kg/buc	~3,50
buc/mp	66,67
buc/palet	360
suprafață	antichizată



alb-crem



antracit



maro



travertin



garduri



delimitări
de spații





Element D6 Antico/maro



Element D6 Antico/antracit

Gard Siena

Linia elegant-naturală a produsului este dată de suprafața neregulată a acestuia, realizată prin splitare (aspect de piatră obținut prin despicarea controlată a blocului de beton).

Completează foarte bine o amenajare în stil Regal. Fabricate din beton vibropresat, blocurile modulare care compun produsul dau frâu liber imaginației tale, în realizarea gardului mult visat.

Folosit ca perete plin sau în combinație cu fier forjat, efectul estetic al gardului ce împrejmuiește proprietatea, apărând-o în același timp, este unul deosebit.



**Element
gard**



**Element gard
de jumătate**



**Element
stâlp**



**Element
stâlp dublu**

	Element gard	Element gard de jumătate	Element stâlp	Element stâlp dublu
înălțime	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm
dimensiuni	20/48 cm	20/24 cm	20/40 cm	40/40 cm
kg/buc	~25,60	~13,10	~23,60	~39
buc	11,26/mp	22,50/mp	5,40/mp	5,40/mp
buc/palet	50	75	50	30
suprafață	piatră spartă			



alb-crem



antracit




garduri



delimitări
de spații



Gard Siena / alb-crem



Gard Tandem

Blocurile de gard Tandem se folosesc la realizarea unor garduri estetice, având suprafața brută, ușor marmorată.

Aceste elemente sunt ideale în construcția de garduri cu panouri soclu, combinate cu panouri ușoare sau se pot utiliza la construcția unor ziduri de înălțime joasă sau medie.

Blocurile de gard Tandem sunt ușor de montat și întreținut.



Bloc gard



Capac gard

	Bloc gard	Capac gard
înălțime	14 cm	10 cm
dimensiuni	24/32,5 cm	30/32,5 cm
kg/buc	~24,30	~19,80
buc	22/mp	3,10/m
buc/palet	64	72
suprafață	piatră spartă	



alb-crem



antracit



café




maro



garduri



delimitări
de spații



Gard Tandem/café

Gard Urbana

La îndemâna oricui, Gardul Urbana poate fi folosit în orice context, în special în curțile și grădinile obișnuite și mai puțin pretențioase.

Acesta este soluția ideală pentru cei care vor o împrejmuire rapidă și economică.

Completează foarte bine o amenajare în stil Nordic.



Element gard de jumătate



Element gard

	Element gard de jumătate	Element gard
înălțime	16 cm	16 cm
dimensiuni	20/20 cm	20/40 cm
kg/buc	~9,55	~17,44
buc/mp	31,25	15,63
buc/palet	144	72
suprafață	beton monocrom	



gri închis




maro



garduri



delimitări de spații



Capace de gard 1/2/3

Capacele de gard sunt produse speciale din categoria accesoriilor de gard. Capacele pentru stâlpi acționează în primul rând ca o protecție împotriva efectelor dăunătoare ale expunerii constante la soare, ploaie, zăpadă și gheață.

Pe de altă parte, adaugă un plus de rezistență și durabilitate zidurilor și gardurilor, mărindu-le durata de viață.



1

2

3

	Capac gard 1	Capac gard 2	Capac gard 3
grosime	5 cm	6 cm	4,2 cm
dimensiuni	22,5/28 cm	25/50 cm	30/30 cm
kg/buc	~5,50	~13,90	~8,50
buc/m	4,44	4	3,30
buc/palet	144	72	80
suprafață	beton monocrom		



alb-crem



antracit



gri ciment



maro
Capac gard 1, 2



garduri



delimitări
de spații





Capac gard 1 / alb-crem



Capac gard 2 / alb-crem



Palisadă Siena / Rustic

Palisadele se folosesc la delimitarea spațiilor cu funcții diferite (cum ar fi delimitarea spațiilor verzi de cele destinate circulației), precum și la preluarea unor diferențe mici de nivel (15-35 cm) în vederea amenajării terenului în trepte.

Palisadele Siena se obțin prin despicarea controlată a unui bloc de beton, formându-se astfel două fețe cu suprafața neregulată care dau senzația de piatră naturală.

Palisadele Rustic completează o amenajare cu pavele Rustic, în stil Carpatin.



Palisadă Siena



Palisadă Rustic

	Palisadă Siena	Palisadă Rustic
înălțime	45 cm	40 cm
dimensiuni	12,5/15 cm	12/14 cm
kg/buc	~19,10	~13,80
buc/m	6,67	7,15
buc/palet	64	60
suprafață	piatră spartă	structurată



alb-crem



antracit



café
Palisadă Siena



maro
Palisadă Rustic



maro patinat
Palisadă Siena



delimitări
de spații



construcții
în trepte



ziduri





Palisadă Siena/antracit



Palisadă Rustic/alb-crem



Placă soclu Siena tip A/B

Plăcile de soclu Elis Pavaje sunt elemente decorative care întregesc designul casei. Sunt foarte rezistente la uzură și impact mecanic, ceea ce, pe lângă ușurința în aplicare, reprezintă un mare avantaj față de alte materiale.



A

B

Obs.: Plăcile soclu sunt disponibile doar pe comandă specială.

	Placă soclu A	Placă soclu B
înălțime	18,5 cm	18,5 cm
dimensiuni	4/19 cm	5/39 cm
kg/buc	~2,95	~7,45
buc/mp	28,45	13,86
buc/palet	400	144
suprafață	piatră spartă	



alb-crem



antracit

ziduri
sprijin



Placă soclu Siena tip A/alb-crem



Jardinieră Ronda

Elementele decorative de tip jardiniere pot fi realizate din diverse tipuri de pavele, pentru a crea combinații adecvate spațiului tău.

Construit din bucăți de pavele Conic Antico, modelul Ronda este recomandat pentru spațiile amenajate în stil Regal sau Iberic, cu linii rotunjite, cărora le imprimă un aer romantic.



înălțime	32 cm
dimensiuni	54/54 cm
kg/buc	~83
suprafață	antichizată
pachet	85 buc Conic Antico, 1 sac adeziv

* Disponibil sub formă de kit. Jardiniera se poate adapta proiectului individual prin modificarea numărului de elemente componente.



alb-crem




antracit



travertin




mobiliu
grădină/urban



Jardinieră Ronda/antracit



Jardinieră Ronda/alb-crem



Jardinieră Quadra / Combi

Pentru spațiile cu dimensiuni generoase, jardinierele Quadra sau Combi reprezintă o alegere inspirată, atât ca funcționalitate, cât și datorită design-ului modern, elegant.

Plantează în ea un arbust sau un copac ornamental și înconjoară-l cu flori în culori vii și, cu siguranță, va deveni centrul de atracție al amenajării.



	Quadra	Combi
înălțime	51,5 cm	38,5 cm
dimensiuni	76/76 cm	126,5/126,5 cm
kg/buc	~284	~383
suprafață	antichizată	antichizată
pachet	80 buc Element D6 Antico, 1 sac adeziv	108 buc Element D6 Antico, 1 sac adeziv

* Disponibile sub formă de kit. Jardinierele se poate adapta proiectului individual prin modificarea numărului de elemente componente.



alb-crem

antracit

maro

travertin



mobilier
grădină/urban





Jardinieră Combi/antracit



Jardinieră Quadra/alb-crem

Jardinieră J1 / J2 / J3 / J4

Fiecare spațiu amenajat poate fi îmbogățit estetic prin decorarea cu flori și plante.

Având forme creative și plăcute, jardinierele sunt elemente de decor ideale pentru curți, străzi, alei din parcuri sau parcuri.



gri ciment



roșu



maro



mobilier
grădină/urban

J1	
înălțime	25 cm
dimensiuni	30/40 cm
kg/buc	~20
buc/palet	24
suprafață	beton monocrom

J2	
înălțime	25 cm
dimensiuni	40/60 cm
kg/buc	~30
buc/palet	16
suprafață	beton monocrom


J3	
înălțime	30 cm
dimensiuni	40/50 cm
kg/buc	~26
buc/palet	16
suprafață	beton monocrom

J4	
înălțime	30 cm
dimensiuni	43/62 cm
kg/buc	~31,60
buc/palet	16
suprafață	beton monocrom





Jardinieră J1 / gri ciment



Jardinieră J1 / roșu

Auxiliare

Produsele din această gamă completează oferta generală, fiind destinate unor categorii speciale de clienți sau având rol complementar în amenajări.

Produsele auxiliare aduc un plus de funcționalitate și îmbunătățesc aspectul general al amenajării.

PĂTRAT P3 LAMPĂ LED CU FIR/SOLARĂ

LAMPĂ LED SOLARĂ D2/P6

LAMPĂ LED SOLARĂ SEMNALIZARE

PĂTRAT P3/P5

ACCES BICICLETE

ACCESIBILITATE

PARCARE

MORTAR PENTRU

ROSTURI PAVELE MR 1/2

LIANT PENTRU AGREGATE DECORATIVE

NOU **NISIP CUARȚOS**

TACTILO 1/2



Pătrat P3 lampă led cu fir/solară

Sistemele de iluminat oferă o lumină difuză, creând o atmosferă ambientală de efect. Spoturile încastate în pavele Pătrat P3 au formă rotundă și sunt realizate din oțel inoxidabil, aluminiu și sticlă securizată.

Sunt recomandate pentru utilizare la exterior (clasa de protecție IP 67). Lămpile cu fir se alimentează de la o sursă de curent de 12 V.



Pătrat P3 lampă led cu fir

	1 Wat	3 Wat	5W 7W	9W 12W
grosime	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
diametru	6,5 cm	8 cm	13 cm	18 cm
pachet	pavea P3 + lampă			
suprafață	P3 - beton monocrom			

Pătrat P3 lampă led solară

grosime	6 cm
diametru	10 cm
pachet	pavea P3 + lampă led 2.5 V
suprafață	P3 - beton monocrom



alb-crem

antracit

gri ciment



maro

teracotă



alei
pietonale



curți



terase



parcuri



piețe



Lampă led solară semnalizare

Lămpile solare de semnalizare au rol de marcaj pe suprafețe pavate sau drumuri asfaltate. Semnalizarea se face cu lumină intermitentă, care permite vizualizarea fără să perturbe atenția.



înălțime	2,3 cm
dimensiuni	10/10 cm
carcasă	aliaj de aluminiu
destinație	marcaj lumină intermitentă

Lampă led solară D2 / P6

Folosirea energiei solare asigură o soluție optimă pentru iluminarea aleilor sau teraselor. Produse de calitate superioară, cu panoul solar din silicon policristalin, lămpile D2, P6 sunt rezistente la condiții extreme de mediu. Luminează timp de 8-10 h după o încărcare solară completă (4.5 h). Intensitate luminoasă: 14 lumeni. Culoare carcasă: gri. Sunt rezistente la umiditate - clasa de protecție IP 68 și sunt recomandate pentru zone cu acces pietonal.



	D2	P6
înălțime	6 cm	6 cm
dimensiuni	10/19,5 cm	10/10 cm



alei
pietonale



curți



terase



parcuri



piețe



Pătrat P3 / P5


Acces Biciclete

Pavelele cu marcaj special ajută la organizarea și fluidizarea traficului. De exemplu, pavelele marcate cu simbol bicicletă sunt recomandate pentru semnalizarea benzilor pentru acces biciclete.



Accesibilitate

Pentru evidențierea locurilor de parcare pentru persoane cu dizabilități sunt disponibile pavele special marcate cu simbolul respectiv.



Parcare

Pentru delimitarea locurilor de parcare, pavelele marcate cu simbolul P (parcare) sunt întotdeauna o soluție accesibilă și facilă.



	P3	P5
grosime	6 cm	8 cm
dimensiuni	20/20 cm	20/20 cm
kg/buc	~5,70	~7,30



antracit



alei
pietonale



parcuri



alei/acces
auto



piețe



Mortar pentru rosturi pavele MR 1 / 2

Este realizat pe bază de rășină epoxidică, este permeabil la apă și nu pătează pavajul. Se livrează ca pachet din nisip și adeziv lichid, este ușor de amestecat și folosit.

Utilizare: Se amestecă 25 kg de nisip (spălat, uscat și fără praf) cu adeziv și apă.

	MR1	MR2
kit	25 kg nisip + 1,8 kg adeziv	25 kg nisip + 2,5 kg adeziv
consum pentru pavaj 20 x 20 cm	cca 2,5 kg /mp	
destinație	trafic mediu	trafic intens

Liant pentru agregate decorative

Este utilizabil pentru trafic pietonal, este rezistent la îngheț și dezgheț. Întărește aproape orice fel de agregate și are avantajul că nu permite creșterea buruienilor. Este permeabil la apă.

Liant pentru agregate decorative	
kit	5 kg adeziv
consum pentru pavaj	între 5-8% din greutate agregat (3-36 mm)
destinație	trafic pietonal

Nisip cuarțos

Nisip cu granulație controlată fină, semiuscat, pentru umplerea rosturilor pietrelor sau plăcilor de pavaj. Rapid și ușor de aplicat.

Nisip cuarțos	
sac	25 kg nisip
nisip	granulație 0-2 mm



Tactilo 1/2

Spațiul și tot ce îl delimitează sunt importante pentru noi în viața de zi cu zi. Spațiul este elementul de comunicare universală și fundamentală.

Descartes spune: „Un orb ce atinge pământul cu bastonul și observă o pietricică, nu simte pietricica în raport cu corpul său, la capătul mâinii ce ține bastonul, de exemplu, ci acolo unde ea există - pe pământ, la capătul bastonului pe care îl ține”. Informația tactilă detectată cu ajutorul picioarelor sau a bastonului alb facilitează urmărirea unui traseu, recunoașterea schimbării direcției de mers sau ajungerea la punctul de destinație.



1

2

	Tactilo 1	Tactilo 2
grosime	5 cm	5 cm
dimensiuni	30/30 cm	30/30 cm
kg/buc	~10,90	~11,90
buc/mp	11,11	
buc/palet	96	
suprafață	structurată	
trafic	trafic pietonal	



alb-crem



alei
pietonale



parcuri



alei/acces
auto



piețe





Tactilo 1/Tactilo 2/alb-crem



Borduri

Bordurile delimitează spațiile create și finisează proiectul, valorizând întregul ambient. Ele încadrează și dau formă concretă aleilor, străzilor, parcărilor sau platformelor industriale. De asemenea, prin formele interesante, redau un contur frumos și elegant aleilor din grădini, teraselor, curților sau drumurilor de acces la dependințele din jurul caselor.

BORDURĂ B1

BORDURĂ B2

BORDURĂ B3

BORDURĂ B3.1

BORDURĂ B3.2

BORDURĂ B4

BORDURĂ B5

BORDURĂ B6

BORDURĂ B6.1

BORDURĂ B6.2

BORDURĂ B7

BORDURĂ B8

BORDURĂ B9

BORDURĂ B10

BORDURĂ B11

BORDURĂ B12

BORDURĂ B13

BORDURĂ B14

BORDURĂ B15

ELEMENT RACORD DREAPTA

ELEMENT RACORD STÂNGA

ELEMENT RAMPĂ

BORDURĂ CILINDRICĂ

BORDURĂ B8 ANTICO



BORDURI

Bordurile sunt esențiale în demarcarea și consolidarea zonelor pavate, având rolul de a împiedica deplasarea în timp a pavelor. Bordurile de dimensiuni mari sunt utilizate pentru delimitarea carosabilului și consolidarea marginilor străzilor, iar cele mai mici pentru alei sau curți pavate. Bordurile sunt absolut necesare în amenajarea oricărui tip de proiect de exterior, fie rezidențial sau industrial.



Bordură B1



delimitări
de spații



înălțime	15 cm
dimensiuni (l/L)	10/50 cm
kg/buc	~16,80
buc/m	2
buc/palet	88
suprafață	beton monocrom

*Protecție Vivid Color disponibilă doar pentru mixurile de nuanțe.



antracit



café



dolomit



gri ciment



roșu




alb-crem

Bordură B2



delimitări
de spații



înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	12/50 cm
kg/buc	~30,50
buc/m	2
buc/palet	42
suprafață	beton monocrom




gri ciment

Bordură B3



delimitări
de spații



înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	20/50 cm
kg/buc	~52,10
buc/m	2
buc/palet	24
suprafață	beton monocrom




gri ciment

Bordură B3.1



delimitări
de spații



înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	20/10 cm
kg/buc	~10,60
buc/m	10
buc/palet	144
suprafață	beton monocrom




gri ciment



Bordură B3.2



delimitări
de spații



înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	20/20 cm
kg/buc	~21,50
buc/m	5
buc/palet	72
suprafață	beton monocrom




gri ciment

Bordură B4



delimitări
de spații



înălțime	20 cm
dimensiuni (l/L)	5/50 cm
kg/buc	~10,60
buc/m	2
buc/palet	96
suprafață	beton monocrom



alb-crem



antracit



galben



gri ciment



maro



roșu



teracotă

Bordură B5



delimitări
de spații



înălțime	15 cm
dimensiuni (l/L)	10/50 cm
kg/buc	~16,40
buc/m	2
buc/palet	88
suprafață	beton monocrom



alb-crem

*Protecție Vivid Color disponibilă doar pentru mixurile de nuanțe.



antracit



café



dolomit



gri ciment




roșu

Bordură B6



delimitări
de spații



înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	20/50 cm
kg/buc	~52,10
buc/m	2
buc/palet	24
suprafață	beton monocrom



gri ciment

BORDURI


Bordurile pot fi utilizate și cu rol decorativ pentru delimitarea zonelor cu destinație sau aspect diferit. Bordurile Elis Pavaje destinate lucrărilor rezidențiale sunt B1, B5, B8, B8 Antico, Bordura cilindrică, B4 și B10. Celelalte tipuri de borduri sunt borduri carosabile.



Bordură B6.1



delimitări
de spații



înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	20/10 cm
kg/buc	~10,60
buc/m	10
buc/palet	144
suprafață	beton monocrom




gri ciment

Bordură B6.2



delimitări
de spații



înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	20/20 cm
kg/buc	~21,50
buc/m	5
buc/palet	72
suprafață	beton monocrom




gri ciment

Bordură B7



delimitări
de spații



înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	20/50 cm
kg/buc	~52,10
buc/m	2
buc/palet	24
suprafață	beton monocrom




gri ciment

Bordură B8



delimitări
de spații



înălțime	13 cm
dimensiuni (l/L)	12/50 cm
kg/buc	~17,70
buc/m	2
buc/palet	70
suprafață	beton monocrom



alb subtil

*Protecție Vivid Color disponibilă doar pentru mixurile de nuanțe.



gri ciment




negru temperat



Bordură B9



delimitări
de spații



înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	15 / 50 cm
kg/buc	~39,40
buc/m	2
buc/palet	36
suprafață	beton monocrom




gri ciment

Bordură B10



delimitări
de spații



înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	7 / 100 cm
kg/buc	~39,10
buc/m	1
buc/palet	33
suprafață	beton monocrom



alb-crem



antracit



galben



gri ciment



maro



roșu




teracotă

Bordură B11



delimitări
de spații



înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	20 / 100 cm
kg/buc	~110
buc/m	1
buc/palet	12
suprafață	beton monocrom




gri ciment

Bordură B12



delimitări
de spații




înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	12 / 50 cm
kg/buc	~30,50
buc/m	2
buc/palet	42
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Bordură B13


delimitări
de spații

înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	15/50 cm
kg/buc	~39,70
buc/m	2
buc/palet	36
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Bordură B14


delimitări
de spații

înălțime	40 cm
dimensiuni (l/L)	20/50 cm
kg/buc	~89,40
buc/m	2
buc/palet	16
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Bordură B15

delimitări
de spații

înălțime	30 cm
dimensiuni (l/L)	20/50 cm
kg/buc	~67,50
buc/m	2
buc/palet	24
suprafață	beton monocrom



antracit




gri ciment



roșu

Element racord dr.


delimitări
de spații

înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	25/50 cm
kg/buc	~66,70
buc/m	2
buc/palet	24 (12 dreapta/12 stânga)
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Element racord st.

delimitări
de spații

înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	25/50 cm
kg/buc	~66,70
buc/m	2
buc/palet	24 (12 dreapta/12 stânga)
suprafață	beton monocrom




gri ciment



Element rampă



delimitări
de spații



înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	25/50 cm
kg/buc	~52,90
buc/m	4
buc/palet	24
suprafață	beton monocrom




gri ciment

Bordură cilindrică



delimitări
de spații



înălțime	20 cm
dimensiuni (l/L)	10/50 cm
kg/buc	~19,60
buc/m	2 mari
buc/palet	56 mici + 56 mari
suprafață	beton monocrom



alb-crem



antracit



galben



gri ciment



maro



roșu



teracotă

Bordură B8 Antico



delimitări
de spații



înălțime	13 cm
dimensiuni (l/L)	12/50 cm
kg/buc	~17,70
buc/m	2
buc/palet	70
suprafață	antichizată



alb-crem



antracit



maro



travertin





Pavele și borduri din piatră andezit

Piatra cubică este una dintre cele mai vechi și mai larg utilizate produse de pavat, peste tot în lume.

Recomandată în zone încărcate de istorie sau pentru a recrea farmecul vremurilor trecute, piatra cubică poate fi folosită ca produs unic de pavaj sau în combinație cu pavele din beton vibropresat Elis Pavaje.



Pavele din piatră cubică andezit

Piatra cubică este un produs versatil, care îmbină efectul estetic și durabil al pietrei naturale cu utilitatea altor produse de pavaj.

Produsele noastre din piatră cubică se potrivesc pentru amenajarea spațiilor din apropierea locuinței – alei, curți, grădini interioare, verande, dar și pentru folosirea pe scară largă, în pavarea parcurilor, trotuarelor sau a parcurilor publice.

Aceste produse au durată de viață nelimitată, necesită puțin efort pentru întreținere și conferă valoare estetică amenajării.




Obs.: Produsele sunt disponibile și în variantă antichizată.

Piatră cubică andezit	5/5/5 cm	10/10/5 cm*	8/8/8 cm*	10/10/10 cm*	15/15/7 cm**	20/14/10 cm**
grosime	5 cm	5 cm	8 cm	10 cm	7 cm	10 cm
dimensiuni	5/5 cm	10/10 cm	8/8 cm	10/10 cm	15/15 cm	20/14 cm
kg/mp	92	95	161	182	146	210
mp/tonă	10-11	9-10	5,8-6,2	5-5,4	6,5-7	4,5-5
buc/mp	270-290	77-82	120-130	77-82	35	28
suprafață	piatră spartă				piatră spartă	
trafic	trafic pietonal			trafic auto	trafic auto	

*disponibil și în varianta cu o față tăiată

** disponibil în varianta cu o față tăiată sau cu o față tăiată și fiamată



andezit natur



alei pietonale



curți



terase



parcuri



piețe



alei/acces auto



parcări



Modele piatră andezit

Tehnologia de producție implică extracția pietrei magmatice de andezit din carieră sub formă de blocuri și splitarea acestora prin perforare cu ajutorul unor mașini de găurit electrice, pentru obținerea secțiunilor numite muloane. Muloanele se descarcă pe benzile de alimentare ale mașinilor oleodinamice de spart piatră (prese) și se poziționează între dinții widia ai preselor, acționând sistemul hidraulic al mașinii.



Piatră andezit cu față spartă

Prin spargere, se obțin forme rectangulare de diverse dimensiuni, cu suprafețe neuniforme, folosite ca borduri sau pavele.



Piatră andezit antichizată

Piatra cubică din andezit este disponibilă și în formă antichizată (cu marginile tocite) prin prelucrarea în toba de îmbătrânire.



Piatră andezit cu o față tăiată

Piatra cu o față tăiată se caracterizează prin suprafața netedă și nuanța ușor mai deschisă.



Piatră andezit cu o față tăiată și fiamată

Piatra fiamată este realizată printr-un procedeu de ardere a pietrei tăiate, rezultatul fiind o suprafață dreaptă, dar ușor structurată.

Borduri din andezit

Bordurile din piatră andezit delimitează și închid orice lucrare de pavaj realizată din piatră cubică sau din pavele din beton vibropresat.



20/10/10 cm




26/13/13 cm



20/12/12 cm

Obs.: Produsele sunt disponibile și în variantă antichizată.

Bordură din piatră andezit	20/10/10 cm	26/13/13 cm	20/12/12 cm
înălțime	10 cm	13 cm	12 cm
dimensiuni	20/10 cm	26/13 cm	20/12 cm
kg/ml	24	43	36
ml/tonă	40-42	22,3-24	26-29
buc/ml	4,7	3,7	4,7
suprafață	piatră spartă		



andezit natur



delimitări de spații





Rigole

Suprafețele amenajate vor fi menținute curate și funcționale pe orice fel de vreme prin sistemul de rigole montat pe marginile trotuarelor, străzilor sau ale curților. Având forme și dimensiuni variate, rigolele sunt concepute astfel încât să se potrivească specificului terenului și să fie perfect compatibile cu modelul de pavaj ales, pentru diferite destinații.

R1 – RIGOLĂ SCAFĂ

R3 – RIGOLĂ CAROSABILĂ

R4 – ȘANȚ TRAPEZOIDAL PREFABRICAT DIN BETON

R5 – ȘANȚ TRAPEZOIDAL PREFABRICAT DIN BETON

R6 – ȘANȚ TRIUNghiULAR PREFABRICAT DIN BETON

R7 – RIGOLĂ DE ACOSTAMENT

R8 – ȘANȚ TRAPEZOIDAL PREFABRICAT DIN BETON

R9 – ȘANȚ TRAPEZOIDAL PREFABRICAT DIN BETON

R10 – RIGOLĂ SCAFĂ

R11 – RIGOLĂ

ELEMENT PREFABRICAT PENTRU CASIURI

PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ NEARMATĂ

PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ SIMPLU ARMATĂ

PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ DUBLU ARMATĂ

PLACĂ PEREU P.P.1

PLACĂ PEREU P.P.2


PLACĂ PEREU P.P.3





O rigolă este un șanț sau o amenajare specială realizată de-a lungul străzilor, între marginea părții carosabile și bordura trotuarelor, cu rolul de a colecta apele pluviale și de a le dirija la un punct de descărcare.

R1 Rigolă scafă



înălțime	12 cm
dimensiuni (l/L)	30/40 cm
kg/buc	~30
buc/m	2,50
buc/palet	48
suprafață	beton monocrom




antracit



gri ciment

R3 Rigolă carosabilă




înălțime	60 cm
dimensiuni (l/L)	37/65 cm
kg/buc	~177,50
buc/m	2,70
buc/palet	4
suprafață	beton monocrom



gri ciment

R4 Șanț trapezoidal prefabricat din beton




înălțime	20 cm
dimensiuni (l/L)	37/90 cm
kg/buc	~75
buc/m	2,70
buc/palet	8
suprafață	beton monocrom



gri ciment

R5 Șanț trapezoidal prefabricat din beton



înălțime	24 cm
dimensiuni (l/L)	33/76 cm
kg/buc	~72,70
buc/m	3
buc/palet	15
suprafață	beton monocrom




gri ciment

colectare
ape pluviale



Alegerea sistemului de rigole depinde de construcția clădirii și de cantitatea de apă care trebuie colectată (cantitatea de precipitații specifică zonei geografice respective), de numărul tronsoanelor de rigolă, de numărul evacuărilor, de pavajul curții, de modalitatea de așezare a tronsoanelor de rigolă și de tipul de rigolă aleasă (lățimea și adâncimea rigolei).

R6 Șanț triunghiular prefabricat din beton




înălțime	28,5 cm
dimensiuni (l/L)	33/92 cm
kg/buc	~60,60
buc/m	3
buc/palet	18
suprafață	beton monocrom



gri ciment

R7 Rigolă de acostament




înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	33/60 cm
kg/buc	~68,90
buc/m	3
buc/palet	18
suprafață	beton monocrom



gri ciment

R8 Șanț trapezoidal prefabricat din beton




înălțime	35 cm
dimensiuni (l/L)	50/66 cm
kg/buc	~137,50
buc/m	2
buc/palet	4
suprafață	beton monocrom



gri ciment

R9 Șanț trapezoidal prefabricat din beton



înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	33/59 cm
kg/buc	~47,80
buc/m	3
buc/palet	18
suprafață	beton monocrom




gri ciment



colectare
ape pluviale

R10 Rigolă scafă



înălțime	8 cm
dimensiuni (l/L)	20/50 cm
kg/buc	~14,50
buc/m	2
buc/palet	96
suprafață	beton monocrom



antracit




gri ciment



roșu

R11 Rigolă




înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	28,5/33 cm
kg/buc	~34
buc/m	3
buc/palet	36
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Element prefabricat pentru casiuri




înălțime	23 cm
dimensiuni (l/L)	36/50 cm
kg/buc	~37,50
buc/m	2
buc/palet	24
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Placă rigolă carosabilă nearmată




grosime	15 cm
dimensiuni (l/L)	30/49 cm
kg/buc	~42,20
buc/m	3,30
buc/palet	32
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Placă rigolă carosabilă simplu armată




grosime	15 cm
dimensiuni (l/L)	30/49 cm
kg/buc	~42,50
buc/m	3,30
buc/palet	32
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Placă rigolă carosabilă dublu armată



grosime	15 cm
dimensiuni (l/L)	30/49 cm
kg/buc	~43,10
buc/m	3,30
buc/palet	32
suprafață	beton monocrom




gri ciment

colectare
ape pluviale



Placă pereu P.P.1




grosime	10 cm
dimensiuni (l/L)	20/33 cm
kg/buc	~15,10
buc/m	5
buc/palet	70
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Placă pereu P.P.2




grosime	10 cm
dimensiuni (l/L)	33/40 cm
kg/buc	~30
buc/m	2,50
buc/palet	42
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Placă pereu P.P.3



grosime	10 cm
dimensiuni (l/L)	33/50 cm
kg/buc	~37,50
buc/m	2
buc/palet	28
suprafață	beton monocrom



gri ciment



colectare
ape pluviale

Blocheți

Blocheții sunt elemente modulare destinate construcțiilor. Fie că sunt folosiți la amenajarea de curți interioare, fie că iau parte la o structură de pământ armat care preia încărcări majore, blocheții seria Compac III sunt ideali pentru orice proiect în domeniul consolidărilor de teren, dar și al creării unor arhitecturi spectaculoase. Se montează ușor, au aspect estetic plăcut, iar fiabilitatea sistemului îi recomandă pentru utilizarea în cele mai diverse aplicații.

COMPAC III

STANDARD III

COMPAC III CU FAȚĂ DREAPTĂ

CAPAC COMPAC III

CAPAC COMPAC III ANTICO

PIN



Compac III

Standard III

Blocheții Compac III prezintă un design îmbunătățit, apreciat atât de constructori, cât și de proiectanți.

Golurile mărite din corpul blochetului asigură suficient spațiu pentru agregat, reduc greutatea elementelor pentru ușurința manipulării și îmbunătățesc forțele de legătură cu geogriile.

Blocheții Elis Pavaje sunt realizați sub licență Keystone (SUA).



Obs.: Produsul **Pin** se regăsește în Oferta de preț la gama de produse Auxiliare.

	COMPAC III	STANDARD III	CAPAC COMPAC III	PIN
înălțime	19,8 cm	19,8 cm	10 cm	–
dimensiuni (l/L)	30,5/45,7 cm	45,7/45,7 cm	26,1/44,8 cm	1,25/13,3 cm
kg/buc	~35,50	~40,70	~22,30	–
buc	11/mp	11/mp	2,68/m	2/blochet
buc/palet	40	30	56	–
suprafață	piatră spartă	piatră spartă	beton monocrom	–



gri ciment



maro
Capac și
Compac III



teracotă
Capac și
Compac III



ziduri



mobiliier
grădină/urban



Compac III/gri ciment



Compac III/teracotă

Compac III cu față dreaptă

Blocheții sunt realizați din beton de înaltă rezistență, cu absorbție scăzută de apă, pentru structuri cu o lungă durată de viață.

Toate elementele structurale sunt interconectate folosind pini din fibră de sticlă, de rezistență mărită, pentru asigurarea unor forțe puternice de legătură.

Pinii de conectare permit o aliniere mai ușoară a elementelor și asigură o conexiune mecanică suplimentară cu materialele folosite la armarea solului.

Sistemul cu pini, patentat, reprezintă diferența majoră, furnizând siguranță și securitate unei soluții structurale pentru ziduri de sprijin.



Obs.: Produsul **Pin** se regăsește în Oferta de preț la gama de produse Auxiliare.

	COMPAC III CU FAȚĂ DREAPTĂ	CAPAC COMPAC III	CAPAC COMPAC III ANTICO	PIN
înălțime	19,8 cm	10 cm	10 cm	–
dimensiuni (l/L)	30,5/45,7 cm	26,1/44,8 cm	26,1/44,8 cm	1,25/13,3 cm
kg/buc	~35,50	~22,30	~22,30	–
buc	11/mp	2,68 m	2,68 m	2/blochet
buc/palet	40	56	56	–
suprafață	piatră spartă	beton monocrom	antichizată	–



antracit
Capac Antico



gri ciment
Capac și
Compac III cu
față dreaptă



maro



teracotă




ziduri



mobiliu
grădină/urban



Compac III cu față dreaptă / gri ciment, teracotă



Compac III cu față dreaptă / maro

Bolțari

Prođuși din beton, bolțarii au aplicații atât în construcțiile civile, cât și în cele industriale, de la ziduri de orice tip - interioare sau exterioare, la garduri, dependințe și anexe din jurul unei gospodării, până la clădiri industriale, hale sau ferme. Fie că sunt utilizați pentru fundațiile clădirilor sau a zidurilor neportante, bolțarii oferii de Elis Pavaje sunt recunoscuți pentru rezistența sporită, ușurința în zidărie, dar și economia de timp și resurse.

BOLȚARI DE ZIDĂRIE
BZ1, BZ2, BZ3, BZ4

BOLȚARI DE FUNDAȚIE
BF1, BF2, BF3



Bolțari de zidărie

Ce sunt?


Bolțarii de zidărie sunt produse din beton semiuscat, presat în matrițe cu ajutorul vibropreselor. Materiile prime folosite: cimentul, nisipul, pietrișul și apa sunt materiale naturale și nu prezintă efecte negative asupra sănătății și vieții oamenilor.

La ce se folosesc?

Bolțarii de zidărie se folosesc la construcția de garaje, magazine, grajduri, ferme, garduri înalte, atât pentru zidurile exterioare, cât și pentru cele interioare. Deși calitățile termoizolante ale acestui material sunt deficitare, datorită perfecționării tehnologiilor de aplicare a polistirenului pe exteriorul clădirilor, se pot realiza și construcții civile cu destinația de locuință.

Avantaje

Dimensiunile exacte și mărimea lor asigură o execuție rapidă a construcției, reducând costurile manoperei și ale timpului de execuție.



	BZ1	BZ2	BZ3	BZ4
înălțime	19,5 cm	19,5 cm	19,5 cm	19,5 cm
dimensiuni (l/L)	30/40 cm	12,5/40 cm	25/40 cm	20/40 cm
kg/buc	~24,40	~13,20	~23,30	~23,60
buc/mc	42	100	50	62
buc/palet	54	90	60	72
suprafață	beton monocrom			



gri ciment



ziduri

mobilier
grădină/urban

Bolțari de fundație

Ce sunt?

Bolțarii de fundație sunt produse din beton semiuscat, presat în matrițe cu ajutorul vibropreselor. Materiile prime folosite: cimentul, nisipul, pietrișul și apa sunt materiale naturale și nu prezintă efecte negative asupra sănătății și vieții oamenilor.

La ce se folosesc?

Domeniul prioritar de utilizare a acestor bolțari cu goluri este construcția de ziduri portante la pivnițe, garaje, clădiri agricole, ateliere, clădiri industriale și alte clădiri. Ca betonare suplimentară a acestor bolțari se poate turna beton monolit și beton armat în zidărie, respectiv coloane (stâlpi) fără o cofrare prealabilă.

Avantaje

Dimensiunile exacte și mărimea lor asigură o execuție rapidă a construcției, reducând costurile manoperei și ale timpului de execuție. Fiecare rând de pe paletul de bolțari (BF1, BF2) conține și un bolțar special care poate fi secționat foarte ușor pentru a avea o jumătate de bolțar la început de rând.



BF1



BF2



BF3

	BF1	BF2	BF3
înălțime	19,5 cm	19,5 cm	19,5 cm
dimensiuni (l/L)	25/50 cm	30/50 cm	20/50 cm
kg/buc	~18,80	~20,80	~17,60
buc/mc	40	33	50
buc/palet	60	48	72
suprafață	beton monocrom		



gri ciment



ziduri



mobilier
grădină/urban

Modele de amenajare

Pe parcursul celor 30 de ani de experiență, am realizat diverse modele de dispunere a pavelelor. Cele din paginile următoare au rol de recomandare. Încearcă o simulare a curții cu aplicația desktop din siteul **elis.ro**.


Aplicația îți permite să testezi mai multe forme de produse și culori dispuse în diverse modele de amenajare. Posibilitățile de combinare a produselor sunt desigur mult mai mari, limita fiind doar imaginația.



Modele de amenajare




Modelul M101




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buci/model
M101		
Antico P6 Pătrat P6 Pătrat P2	10/10	100
Antico P3 Cromatică P3 Anima P3 Pătrat P3 Umbra P3 Elfix 2 Pătrat P5 Elfix 3	20/20	25
Cortina P7 Pătrat P7	30/30	11,11
Cortina P4 Pătrat P4 Rustic P4 Umbra P4	40/40	6,25
Pătrat P8	50/50	4

Modelul M103




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buci/model
M103		
Dreptunghi D1 Antico D2 Cromatică D2 Dreptunghi D2 Anima D2 Umbra D2 Urbana D2 Dreptunghi D3	20/10	50
Cortina D4 Dreptunghi D4 Elfix 1	30/20	16,66
Dreptunghi D5	40/20	12,50
Dreptunghi D8 Dreptunghi D9	21/14	34,01
Cortina D7 Dreptunghi D7	60/30	5,55

Modelul M104




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buci/model
M104		
Antico P6 Pătrat P6 Pătrat P2	10/10	100
Antico P3 Cromatică P3 Anima P3 Pătrat P3 Umbra P3 Elfix 2 Pătrat P5 Elfix 3	20/20	25
Cortina P7 Pătrat P7	30/30	11,11
Cortina P4 Pătrat P4 Rustic P4 Umbra P4	40/40	6,25
Pătrat P8	50/50	4

Modelul M105




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buci/model
M105		
Dreptunghi D1 Antico D2 Cromatică D2 Dreptunghi D2 Anima D2 Umbra D2 Urbana D2 Dreptunghi D3	20/10	50
Cortina D4 Dreptunghi D4 Elfix 1	30/20	16,66
Dreptunghi D5	40/20	12,50
Dreptunghi D8 Dreptunghi D9	21/14	34,01
Cortina D7 Dreptunghi D7	60/30	5,55

Modelul M201



Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buci/model
M201		
Antico D2 Antico P6	20/10 10/10	33,25 33,50
Dreptunghi D2 Pătrat P6	20/10 10/10	33,25 33,50
Dreptunghi D3 Pătrat P2	20/10 10/10	33,25 33,50
Dreptunghi D4 Pătrat P3	30/20 20/20	10
Elfix 1 Elfix 2	30/20 20/20	10
Dreptunghi D5 Pătrat P5	40/20 20/20	8,25 8,50


Modelul M202



Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buci/model
M202		
Antico P6 Antico P3	10/10 20/20	20
Pătrat P6 Pătrat P3	10/10 20/20	20
Pătrat P2 Pătrat P5	10/10 20/20	20
Pătrat P3 Pătrat P4	20/20 40/40	10 3,75
Umbra P3 Umbra P4	20/20 40/40	10 3,75




Modelul M203




Combinatii de produse M203	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Cortina D4 Cortina D7	30/20 60/30	6,66 3,33
Dreptunghi D4 Dreptunghi D7	30/20 60/30	6,66 3,33

Modelul M205




Combinatii de produse M205	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Antico P3 Antico P6	20/20 10/10	17 32
Pătrat P3 Pătrat P6	20/20 10/10	17 32
Pătrat P5 Pătrat P2	20/20 10/10	17 32
Pătrat P3 Pătrat P4	20/20 40/40	7 4,50
Umbra P3 Umbra P4	20/20 40/40	7 4,50

Modelul M206




Combinatii de produse M206	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Antico P3 Antico P6	20/20 10/10	20
Pătrat P3 Pătrat P6	20/20 10/10	20
Pătrat P5 Pătrat P2	20/20 10/10	20
Pătrat P3 Pătrat P4	20/20 40/40	5
Umbra P3 Umbra P4	20/20 40/40	5

Modelul M207




Combinatii de produse M207	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Antico P3 Antico P6	20/20 10/10	13 48
Pătrat P3 Pătrat P6	20/20 10/10	13 48
Pătrat P5 Pătrat P2	20/20 10/10	13 48
Pătrat P3 Pătrat P4	20/20 40/40	12 3,25
Umbra P3 Umbra P4	20/20 40/40	12 3,25

Modelul M208



Combinatii de produse M208	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Antico D2 Antico P6	20/10 10/10	25 50
Dreptunghi D2 Pătrat P6	20/10 10/10	25 50
Dreptunghi D3 Pătrat P2	20/10 10/10	25 50
Dreptunghi D5 Pătrat P5	40/20 20/20	7,50 10


Modelul M209



Combinatii de produse M209	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Antico D2 Antico P3	20/10 20/20	20 15
Cromatica D2 Cromatica P3	20/10 20/20	20 15
Anima D2 Anima P3	20/10 20/20	20 15
Dreptunghi D2 Pătrat P3	20/10 20/20	20 15
Umbra D2 Umbra P3	20/10 20/20	20 15
Dreptunghi D3 Pătrat P5	20/10 20/20	20 15




Modelul M212




Combinatii de produse M212	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Antico D2	20/10	25
Antico P3	20/20	12,50
Cromatica D2	20/10	25
Cromatica P3	20/20	12,50
Anima D2	20/10	25
Anima P3	20/20	12,50
Dreptunghi D2	20/10	25
Pătrat P3	20/20	12,50
Umbra D2	20/10	25
Umbra P3	20/20	12,50
Dreptunghi D3	20/10	25
Pătrat P5	20/20	12,50

Modelul M214




Combinatii de produse M214	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Antico P3	20/20	16
Antico P6	10/10	36
Pătrat P3	20/20	16
Pătrat P6	10/10	36
Pătrat P5	20/20	16
Pătrat P2	10/10	36
Pătrat P3	20/20	9
Pătrat P4	40/40	4
Umbra P3	20/20	9
Umbra P4	40/40	4

Modelul M216




Combinatii de produse M216	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Antico D2	20/10	37,50
Antico P3	20/20	6,25
Cromatica D2	20/10	37,50
Cromatica P3	20/20	6,25
Anima D2	20/10	37,50
Anima P3	20/20	6,25
Dreptunghi D2	20/10	37,50
Pătrat P3	20/20	6,25
Umbra D2	20/10	37,50
Umbra P3	20/20	6,25
Dreptunghi D3	20/10	37,50
Pătrat P5	20/20	6,25

Modelul M217




Combinatii de produse M217	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Antico D2	20/10	30,50
Antico P3	20/20	9,75
Cromatica D2	20/10	30,50
Cromatica P3	20/20	9,75
Anima D2	20/10	30,50
Anima P3	20/20	9,75
Dreptunghi D2	20/10	30,50
Pătrat P3	20/20	9,75
Umbra D2	20/10	30,50
Umbra P3	20/20	9,75
Dreptunghi D3	20/10	30,50
Pătrat P5	20/20	9,75

Modelul M218



Combinatii de produse M218	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Dreptunghi D2	20/10	12
Dreptunghi D4	30/20	12,67


Modelul M219



Combinatii de produse M219	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Cortina D4	30/20	4,33
Cortina D7	60/30	4,11
Dreptunghi D4	30/20	4,33
Dreptunghi D7	60/30	4,11




Modelul M221




Combinatii de produse M221	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Dreptunghi D4 Pătrat P6	30/20 10/10	14,33 14
Dreptunghi D5 Pătrat P2	40/20 10/10	11,13 11

Modelul M222




Combinatii de produse M222	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Dreptunghi D3 Dreptunghi D5	20/10 40/20	20 7,50

Modelul M224




Combinatii de produse M224	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Pătrat P2 Dreptunghi D5	10/10 40/20	12 11

Modelul M225




Combinatii de produse M225	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Antico D2 Antico P3	20/10 20/20	10 20
Cromatica D2 Cromatica P3	20/10 20/20	10 20
Anima D2 Anima P3	20/10 20/20	10 20
Dreptunghi D2 Pătrat P3	20/10 20/20	10 20
Umbra D2 Umbra P3	20/10 20/20	10 20
Dreptunghi D3 Pătrat P5	20/10 20/20	10 20

Modelul M229



Combinatii de produse M229	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Antico D2 Antico P3	20/10 20/20	17 16,50
Cromatica D2 Cromatica P3	20/10 20/20	17 16,50
Anima D2 Anima P3	20/10 20/20	17 16,50
Dreptunghi D2 Pătrat P3	20/10 20/20	17 16,50
Umbra D2 Umbra P3	20/10 20/20	17 16,50
Dreptunghi D3 Pătrat P5	20/10 20/20	17 16,50


Modelul M230



Combinatii de produse M230	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Pătrat P4 Pătrat P6	40/40 10/10	3,06 51




Modelul M301




Combinaii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
M301		
Antico D2	20/10	14,50
Antico P3	20/20	14,25
Antico P6	10/10	14
Dreptunghi D2	20/10	14,50
Pătrat P3	20/20	14,25
Pătrat P6	10/10	14
Dreptunghi D3	20/10	14,50
Pătrat P5	20/20	14,25
Pătrat P2	10/10	14

Modelul M302




Combinaii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
M302		
Antico D2	20/10	23,50
Antico P3	20/20	10
Antico P6	10/10	13
Dreptunghi D2	20/10	23,50
Pătrat P3	20/20	10
Pătrat P6	10/10	13
Dreptunghi D3	20/10	23,50
Pătrat P5	20/20	10
Pătrat P2	10/10	13

Modelul M307




Combinaii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
M307		
Pătrat P2	10/10	9
Dreptunghi D3	20/20	9,50
Dreptunghi D5	40/20	9

Modelul M309




Combinaii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
M309		
Antico D2	20/10	13
Antico P3	20/20	12
Antico P6	10/10	26
Dreptunghi D2	20/10	13
Pătrat P3	20/20	12
Pătrat P6	10/10	26
Dreptunghi D3	20/10	13
Pătrat P5	20/20	12
Pătrat P2	10/10	26

Modelul M310




Combinaii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
M310		
Antico D2	20/10	24
Antico P3	20/20	9
Antico P6	10/10	16
Dreptunghi D2	20/10	24
Pătrat P3	20/20	9
Pătrat P6	10/10	16
Dreptunghi D3	20/10	24
Pătrat P5	20/20	9
Pătrat P2	10/10	16

Modelul M311




Combinaii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
M311		
Antico D2	20/10	24
Antico P3	20/20	9
Antico P6	10/10	16
Dreptunghi D2	20/10	24
Pătrat P3	20/20	9
Pătrat P6	10/10	16
Dreptunghi D3	20/10	24
Pătrat P5	20/20	9
Pătrat P2	10/10	16

Modelul Rustic Clasic



Combinaii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Rustic Clasic		
Rustic A	13,8/22,3	26,75
Rustic B	13,8/14,8	7,25


Modelul Decora



Combinaii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Decora		
Decora A	39,9/26,6	2,98
Decora B	26,6/26,6	6,65
Decora C	26,6/13,3	3
Decora D	13,3/13,3	6,03




Modelul **Mozaic Pătrat**




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Mozaic Pătrat		
Mozaic 1	40/40	6,25
Mozaic 3	50/50	4

Modelul **Mozaic Dreptunghi**




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Mozaic Dreptunghi		
Mozaic 2	60/40	4,16
Mozaic 4	75/50	2,67
Mozaic 5	100/50	2

Modelul **Maris**




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Maris		
Maris Antico A	18/12	18,89
Maris Antico B	12/12	28,19
Maris Antico C	12/9	17,22
Maris A	18/12	18,89
Maris B	12/12	28,19
Maris C	12/9	17,22

Modelul **Malo Antico**




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Malo Antico		
Malo Antico A	23,8/14	8,3
Malo Antico B	19,83/14	10,99
Malo Antico C	17/14	9,89
Malo Antico D	11,9/14	10,96

Modelul **Tactilo 1**




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Tactilo 1		
Tactilo 1	30/30	11,11

Modelul **Conic**




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Conic		
Conic Antico	10/9,7	121

Modelul **Tactilo 2**



Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Tactilo 2		
Tactilo 2	30/30	11,11


Modelul **Floare**



Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Floare		
Floare 2	24/24	26
Floare 1		
Cromatica		
Floare 1		




Modelul **Vesta**




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Vesta		
Vesta A	20,55/14,4	14,70
Vesta B	24,65/20,42	15,80

Modelul **Dublu T**




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Dublu T		
Dublu TT1	20/16,5	35,50
Dublu TT2		
Dublu TT3		

Modelul **Frunză**




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Frunză		
Frunză F5	22/11	40
Frunză F1		
Frunză F2		

Modelul **Frunză F4**




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Frunză F4		
Frunză F4	22,5/22,2	26,60

Modelul **Trenova D2**



Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Trenova D2		
Antracit	20/10	16
Gri Deschis	20/10	16,50
Gri Închis	20/10	17,50


Modelul **Trenova Romb Grande**



Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Trenova Romb Grande		
Antracit	33,04/19,5	9,85
Gri Deschis		11,33
Gri Închis		9,87




Modelul **Grilă 1**




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Grilă 1		
Grilă 1	40/40	6,25

Modelul **Grilă 2**




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Grilă 2		
Grilă 2	60/40	4,16

Modelul **Fantasia/Melange**




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Fantasia / Melange		
Fantasia A	25/25	9
Fantasia B	25/12,5	9,50
Fantasia C	12,5/12,5	9
Melange A	25/25	9
Melange B	25/12,5	9,50
Melange C	12,5/12,5	9

Modelul **Pietra**




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Pietra		
Pietra	33,4/17,2	21,93

Modelul **Rondo Grande**




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Rondo Grande		
Rondo Grande A	13,9/13,9	32
Rondo Grande B	13,9/11,9	37
Rondo Grande C	13,5/12,5	74
Rondo Grande D	13,5/15,3	7
Rondo Grande E	13,9/13,9	1

Modelul **Arcade**



Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Arcade		
Arcade A1	33,85/9,06	5,32
Arcade A2	25,2/9,26	5,03
Arcade A3	34,37/9,81	5,12
Arcade A4	25,56/8,33	2,52
Arcade B1	25,6/8,38	5,18
Arcade B2	25,74/9,19	5,34
Arcade B3	33,28/9,86	5,47
Arcade B4	33,85/9,03	3,01
Arcade E1	18,28/12,61	0,76
Arcade E2	18,28/12,61	0,82


Modelul **Pătrat Eco**



Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buç/model
Pătrat Eco		
Pătrat Eco	20/20	25



RANDARE 3D



REALITATE

Servicii proiectare

Când ai de făcut o amenajare, fie că e vorba de o construcție nouă, fie de o renovare (casă sau spațiu exterior), întâmpini o mare problemă: ce materiale să folosești sau cum va arăta spațiul amenajat în final, în urma alegerilor.

Aici intervine arhitectul, care deține imaginația și resursele necesare pentru a transpune în formă grafică, viziunea agreată cu clientul.



Proiectare în CAD

Pentru un proiect cu acuratețe mai mare, în care să poți integra alte elemente precum: garduri, ziduri, jardiniere, focare, mobilier de birou, amenajare peisagistică, îți punem la dispoziție **SERVICII DE PROIECTARE ÎN CAD**.

Trimite o solicitare împreună cu o documentație minimă pe adresa proiectare@elis.ro:

- ▶ plan de situație cu zonele pietonale și carosabile aferente;
- ▶ relevu cotel, fotografii cu amplasamentul și surse de inspirație în stilul dorit.

Proiectul de consultanță design include recomandarea produselor Elis Pavaje în concordanță cu stilul clădirii, precum și planșe 2D, simulări 3D fotorealiste și necesar de materiale.

Ghid montaj pavele / borduri

Prima noastră recomandare pentru realizarea unei lucrări de pavaj corecte este să apelezi la un montator specializat Elis Pavaje. Însă, fiindcă interesul tău de a te implica în amenajare merită satisfăcut, îți prezentăm principalele etape care trebuie parcurse pentru pavarea unei suprafețe cu destinație pentru trafic pietonal sau trafic ușor. Prima condiție ce trebuie îndeplinită este realizarea proiectului, care trebuie să țină cont de configurația terenului, destinația lucrării, de criterii funcționale, precum și estetice.

NECESAR MATERIALE:

- ▶ Ciocan cauciuc, nivelă, țevi cu diametru 3-6 mm, lopată, roabă, sfoară pentru construcții, ruletă, mătură;
- ▶ Placă vibrantă cu talpă de cauciuc;
- ▶ Ghilotină pentru tăierea pavelelor;
- ▶ Pavele / dale. Calculul necesarului de pavele (bucăți) se face împărțind suprafața de pavat la suprafața de lucru a pavelei: (lungimea pavelei + lățimea min. a rostului) x (lățimea pavelei + lățimea min. a rostului).



1

EXECUTAREA TERASAMENTULUI

După realizarea măsurărilor, se face delimitarea zonei cu țăruși și sfoară. Se continuă cu decopertarea zonei, prin îndepărtarea stratului de pământ pe o grosime de cca. 10-35 cm. Se urmărește obținerea unei pante ușoare, cu suprafața plană. Infrastructura se realizează prin compactarea unui strat de balast sau piatră concasată (min. 20 cm). Compactarea se face în straturi successive, prin folosirea plăcii vibrante. Pentru îmbunătățirea capacității portante a solului și prevenirea pătrunderii stratului de pietriș în sol se poate aplica un strat de geotextil înaintea plasării umpluturii pe sol.

2

MONTAREA BORDURILOR

Bordurile se montează înainte de introducerea ultimului strat de nisip, după ce în prealabil a avut loc compactarea infrastructurii. Cotele bordurilor vor fi transmise cu ajutorul nivelei, iar aliniamentele cu ajutorul teodolitului. Bordurile se montează pe o fundație de beton de aproximativ 10x15 cm pentru borduri mici și 10x20 cm pentru borduri carosabile. Ulterior se împănează pe lateral pentru a prelua eforturile transmise de platformă.





3 NIVELAREA PATULUI DE NISIP

După montarea corectă a bordurilor, se așterne stratul de nisip cu granulație de 0-4 mm, combinat cu sort cu granulație de 8-16 mm, în grosime de aproximativ 6 cm. Se trece la compactarea nisipului cu ajutorul plăcii vibrante și nivelarea stratului suport. Se urmărește asigurarea unei pante de scurgere de minim 1%. Pentru nivelarea nisipului se folosesc țevi, preferabil cu diametru de 3-6 mm. Țevile se așază în paralel și la cota dorită; cu ajutorul unui dreptar se nivelează nisipul între ele.

OBS: Nu se va călca pe suprafața de nisip finală!



4 MONTAREA PAVELELOR

Așezarea pavelelor se face începând dintr-un colț de 90 de grade sau de la o linie dreaptă, pentru a evita pe cât posibil tăierea acestora. Pavelele se așază una lângă alta pe stratul de nisip, urmărindu-se alinierea, și se bat ușor cu ciocanul de cauciuc. Tăierea pavelelor la margini se face cu ghilotina sau flexul de disc diamantat. După așezarea primelor pavele, se verifică cu bolobocul înclinarea planului, pentru a asigura un drenaj corect.

ATENȚIE!

Fixarea și vibrarea pavajului se fac doar pe timp uscat. Rosturile trebuie reumplute periodic!



5 APLICAREA ROSTURILOR

După fixarea pavelelor pe suprafața aleasă, se va presăra un strat de nisip fin și uscat, care se împrăștie apoi cu mătură între rosturi. Nisipul se așterne pe întreaga suprafață și se lasă să se usuce, dacă e cazul, înainte de măturare. Se mătură nisipul rămas pe pavele și apoi se tasează pavajul cu placa vibrantă. Se presară din nou nisip fin pentru umplerea rosturilor, astfel asigurându-se o rezistență mai mare la presiunea exercitată asupra lor, în condiții de trafic. În final, se mătură încă o dată suprafața pavată.

GREȘELI ÎN EXECUȚIE

- ▶ Lipsa planeității platformei de pavaj.
- ▶ Tăieturi necorespunzătoare la îmbinarea dintre pavaj și borduri.
- ▶ Montarea pavajului sub cota bordurilor.
- ▶ Rânduri de pavaj sau borduri montate strâmb.
- ▶ Alinieri greșite.
- ▶ Nisip insuficient între rosturi.

Ghid montaj piatră cubică

MONTAJ PE ȘAPĂ SEMI-UMEDĂ

Înseamnă înlocuirea substratului de nisip și pietriș cu unul din ciment.

Patul de nisip se întâlnește în special în montajul pietrei cubice pentru trafic intens.

Pentru pavările de trafic redus sau mediu se utilizează și suportul de șapă din ciment. Totuși, pentru a evita deplasarea și crăparea șapei, se execută un pat de nisip și pietriș după efectuarea excavației inițiale.

Notă: Prin „nisip” se înțelege nisip spălat de balastieră.

MONTAJ CU ADEZIV PE PAT DE BETON

Pentru trafic redus și pentru suprafețe reduse cu trafic mediu, piatră cubică se poate monta cu adeziv pe pat de beton.

MONTAJ PE PAT DE NISIP

Patul de nisip se întâlnește în special în montajul pietrei cubice pentru trafic intens.


Pentru traficul pietonal se folosește piatră cubică cu grosime mică de 5 cm, iar pentru traficul auto se folosește piatră cubică cu grosime de 8-10 cm. Pavarea drumurilor este reglementată de prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții și de standardele SR 6978/1995.

Modele de montaj

► În fire paralele

Acest model poate fi realizat cu pavelele aliniate pe verticală și orizontală una lângă alta sau aliniate în rânduri intercalate.

Montaj în fire paralele




Dim. prod.	buc./mp
10/10 cm	77-82

► În arce

Modelul în arce este unul dintre cele mai uzuale modele de amenajare. Există și alte modele de montaj, cele de mai jos fiind cele mai ușor de realizat.

Montaj în arce



Dim. prod.	buc./mp
10/10 cm	77-82

► De asemenea, arhitectul poate recomanda modele personalizate pentru fiecare lucrare.





Piatra cubică se montează pe un strat suport descris mai jos. Sub acest strat suport cu o grosime de 4-7 cm trebuie să existe o suprafață stabilizată și vibrată, care în funcție de destinație (pietonală sau carosabilă) trebuie să respecte normele în vigoare.

STRAT SUPORT

În funcție de tipul de montaj ales: pe pat nisip sau pe beton, pentru stratul suport se folosește una din variantele de mai jos:

- ▶ Criblură 4-8 mm;
- ▶ Criblură 0-4 mm – amestec în proporție de 200 kg ciment la 1 mc de criblură (1.8 tone);
- ▶ Șapă semiuscată – se folosește în proporție de 250 kg ciment la 1 mc de criblură (1.8 tone).

MODALITATEA DE BATERE A PAVELELOR MONTATE

După montajul pietrei cubice, suprafața obținută trebuie acoperită cu material de rostuire, de obicei același care este utilizat pentru stratul suport. Prin măturare, acest material este introdus în rosturi până la umplerea acestora. În funcție de mărimea și destinația suprafeței acoperite cu piatră cubică, prima batere se efectuează cu o talpă vibratoare cu greutatea 120-180 kg. Suprafața trebuie inundată cu apă, simultan cu această primă batere.

După prima batere, umplerea rosturilor scade la aproximativ 70% din înălțimea pietrei cubice.


Pentru cea de a doua batere se repetă operațiunea de umplere a rosturilor, de această dată cu materialul de rostuire selectat. Baterea se efectuează cu o talpă vibratoare de 80-120 kg. În cazul în care rostuirea se efectuează cu amestecuri care conțin ciment, o spălare a suprafeței este obligatorie, imediat după ce cimentul începe să se întărească. Neefectuarea acestei operațiuni la timpul potrivit duce la pătarea pietrei cubice într-un mod ireversibil.

MODURI DE SIGILARE A ROSTURILOR


Sigilarea rosturilor se poate realiza cu criblura amestecată cu o rășină acrilică sau cu nisip în amestec cu ciment.

- ▶ Criblura de 4-8 mm se poate folosi pentru sigilarea rosturilor în amestec cu rășină acrilică, disponibilă de asemenea în oferta Elis Pavaje;
- ▶ Nisipul / criblura de 2-4 mm se poate folosi pentru sigilarea rosturilor în amestec cu ciment R325 și apă, proporția celor 3 elemente fiind egală. Aplicarea sigilantului se face înainte de baterea suprafeței.

Ghid montaj garduri din prefabricate



1



2



1. FUNDAȚIE

După finalizarea lucrărilor pregătitoare și eliberarea terenului de orice sarcină, se trece la trasarea aliniamentului și a cotelor. După trasare, se va trece la săparea fundației. Groapa de fundare trebuie să fie puțin mai lată decât lățimea gardului.

Se va respecta adâncimea de îngheț specifică zonei, care este între 40 și 60 cm, în funcție de zonă.

Se compactează terenul de fundare cu ajutorul maiului compactor. Fundația se va realiza dintr-un strat de balast în grosime de 30 cm și un strat de beton C20/25 cu grosime de 20 cm - 50 cm, în funcție de adâncimea de îngheț a terenului.

Fundația trebuie prevăzută cu rosturi de tasare pe toată grosimea, la o distanță care variază în funcție de natura terenului de fundare (folosind de ex. plăci de polistiren).



Pentru a evita tasări inegale, recomandăm armarea fundației cu 3-4 bare de Ø10 transversal și adăugarea unor „mustăți” pentru conectarea cu gardul propriu-zis. Suprafața fundației trebuie să fie netedă (orizontală) pentru a se putea continua cu zidul din elemente de gard.

Se recomandă folosirea unei folii hidroizolatoare pentru a preveni urcarea umezelii ascendente din pământ.

2. MONTAJ GARD PROPRIU-ZIS

După realizarea fundației, se trece la montarea primului rând de elemente de gard, pe un strat de mortar de cca. 1 cm. Se verifică pe tot parcursul lucrării alinierea pe verticală și orizontală. În cazul gardurilor Urbana și Siena, la partea superioară a primului rând, se va monta o armătură longitudinală care va trece prin fanta bolțarilor și se va lega de armătura din fundație și din stâlpi (opțional).

Concomitent cu zidirea bolțarilor se va turna betonul de umplutură în blocuri pe o înălțime de maxim trei rânduri. Două armături transversale se vor monta și la ultimul rând de bolțari ai gardului și, opțional, se vor lega de cea din stâlpi. La realizarea stâlpilor se vor folosi 4 bare Ø10 PC 52, de la nivelul fundației până la partea superioară.



În cazul elementelor pline (fără găuri pentru umplere cu beton, de ex. Tandem sau Antico), acestea se fixează cu adeziv, verificându-se, pe tot parcursul lucrării, alinierea acestora pe verticală și orizontală.

Gardul se poate realiza în 2 variante:

► Garduri cu panou plin:

- armarea stâlpilor cu 4 bucăți Ø10 PC 52;
- armarea panourilor se face la baza acestuia prin introducerea a câte 2 bare (Ø8 PC 52) cu o lungime de 80 cm, în fiecare bolțar (60 cm în interiorul gardului, 20 cm în fundație).
- În cazul gardului Antico, panourile se vor face din minim 2 rânduri verticale de elemente.

► Garduri cu panouri tip soclu:

- pentru gardurile Urbana și Siena se armează doar stâlpii: 4 bucăți Ø10 PC 52, înălțimea maximă a panourilor soclu fiind de 1.3 m;
- pentru gardurile Tandem și Antico se recomandă înălțarea panourilor soclu pe max 0.7 m.

Distanța dintre axele stâlpilor: maxim 2.5 m. Stâlpii ce vor susține porțile de metal vor fi mai bine armați. În cazul gardurilor Tandem și Urbana nu se vor ancora porți de stâlpi. Pentru susținerea porților, în consolă se va monta un pilon metalic suplimentar, adiacent stâlpului zidit, conform detaliilor și calculelor proiectantului porții.

3. CAPACE GARD

Ultima etapă în realizarea gardului o constituie montarea capacelor. Se montează la partea superioară a gardului și se prind cu adeziv rezistent la îngheț-dezghet.

Recomandări de întreținere a pavajului

Pavelele din beton vibropresat, în multiplele lor forme, culori și structuri, sunt durabile și ușor de îngrijit. În timp, însă, se pot depune impurități care afectează mai mult sau mai puțin aspectul lor estetic. În continuare, iată câteva soluții pentru îndepărtarea murdăriei, bazate pe experiența practică.

Curățarea pavelelor

MURDĂRIA NORMALĂ

Murdăria obișnuită – praf, depuneri de pământ, excremente de pasăre sau mușchi - se poate îndepărta cu mijloace manuale de curățare, cum ar fi mătura sau peria de frecat și cu soluții de curățare existente în locuința dumneavoastră. O altă metodă eficientă este utilizarea curățătoarelor cu presiune, fără a exista riscul de a deteriora suprafața pavelelor din beton. Atenție însă în zona rosturilor, acestea sunt deseori deschise și nu pot fi spălate prin presiune ridicată.

MURDĂRIA PERSISTENTĂ

Dacă murdăria nu se poate îndepărta prin variantele descrise mai sus, îți recomandăm folosirea substanțelor de curățare speciale. Cel mai adesea, pavajele se murdăresc pe suprafețe restrânse și se pot curăța cel mai bine cu o perie. Deoarece conțin acid, trebuie neapărat să vă asigurați protecția mâinilor și a ochilor.

PETELE DE CIMENT, MORTAR

Pentru eliminarea grosieră a petelor de ciment, mortar, var, folosește un ciocan cu o daltă și perie de sârmă. Dacă în urma parcurgerii primei etape mai rămân pete semnificative, încearcă soluțiile chimice, după testarea prealabilă pe o suprafață mică, deoarece conțin acid ce atacă betonul. Udă pavajul înainte de efectuarea acestui tratament pentru a evita absorbția soluției. La sfârșit clătește cu apă din abundență.

ULEIURI ȘI GRĂSIMI

Cu cât uleiurile sunt îndepărtate mai repede, cu atât mai bune sunt rezultatele. Spre deosebire de uleiurile de motor sau hidraulice, cele organice se modifică și se pot acoperi cu rășină persistentă. În acest caz, sunt de ajutor produsele de curățare pentru îndepărtarea uleiurilor, cu substanțe active.

RECOMANDĂRI PENTRU PERIOADA IERNII

Pavajul din beton vibropresat își menține zeci de ani aspectul inițial, dacă este îngrijit corect, în special iarna. În caz de îngheț și polei, în mod ideal, dar și din motive ecologice, se recomandă presărarea unui strat de nisip (ex. granulație 1-4 mm). În cazuri extreme, se poate apela alternativ la soluții de topire a gheții.

LUCRĂRI DE PREVENȚIE

Majoritatea modelelor de pavaj marca Elis Pavaje conțin deja din fabrică o impregnare, proces în urma căruia produsul capătă impermeabilitate. Algele, mușchiul și mizeria se vor agăța astfel mai greu de pe pavele, iar suprafața lor va fi mai bine protejată. Pentru a obține un efect de lungă durată, recomandăm efectuarea unui proces de impregnare la fiecare doi ani.



Eliminarea buruienilor dintre rosturile pavelelor

METODE ECOLOGICE

- Smulge din rădăcini firele de iarbă sau buruienile crescute printre pavele! Te poți ajuta de diferite unelte ca să sapi la rădăcina plantei, astfel încât să poți scoate complet rădăcina. În caz contrar, dacă rădăcina rămâne în pământ, buruiana va crește la loc foarte repede. Ca să poți smulge cât mai ușor planta, trebuie mai întâi să uzi bine solul.
- Toarnă apă fiartă peste buruieni! Căldura foarte intensă va distruge întreaga plantă, inclusiv rădăcina.
- Folosește cu arzător cu propan ca să arzi buruienile care au crescut printre dale.
- Aplicarea unei soluții cu oțet. Poți face singur, acasă, o soluție eficientă, 100% naturală, pentru eliminarea buruienilor. Trebuie doar să amesteci 1 litru de oțet cu un sfert de cană de sare și 2 linguri de detergent de vase. Amestecă bine soluția astfel obținută, până când sarea se dizolvă complet, apoi pune-o într-o sticlă cu pulverizator și stropește buruienile. Procedura are efect dacă nu va ploua timp de câteva zile, astfel încât soluția să aibă timp să acționeze asupra plantelor.

METODĂ CHIMICĂ

Erbicidul este una dintre cele mai folosite metode pentru a preveni apariția ierbii între rosturi și pentru a distruge buruienile deja existente. Ține cont însă că este un produs chimic, care nu trebuie ales la întâmplare, pentru că poate distruge inclusiv plantele din afara zonei pavate, în cazul în care ajunge în sol.

Totodată, erbicidul poate decolora pavajul sau îi poate reduce proprietățile. Orice erbicid este toxic pentru mediu, dar dacă vrei să folosești un produs de acest fel ca să scapi de buruienile crescute printre pavele, atunci îți recomandăm să cumperi unul care conține glifosat. Acesta poate distruge toate buruienile, fiind un erbicid total.

PREVENIREA APARIȚIEI BURUIENILOR ÎNTRE ROSTURILE PAVELELOR

Există mai multe metode prin care putem preveni creșterea buruienilor și a ierbii printre rosturile pavajului. În primul rând, trebuie să întreții și să cureți corect aleile și terasele pavate. Prin urmare, este necesar să respecti următoarele reguli:

- Să nu intri pe alei cu mașina dacă roțile sunt murdare de pământ. Bucățile de pământ pot conține semințe de plante, din care vor crește buruieni.
- Să măture regulat pavajul și să-l cureți cu o perie rigidă și cu apă caldă și detergent. După ce ai frecat bine cu peria, trebuie să speli pavajul cu multă apă.
- O soluție foarte eficientă pentru a preveni creșterea buruienilor este aplicarea între rosturi a unui mortar, în loc de nisip.

Cere o ofertă Elis Pavaje pentru servicii profesionale de întreținere și/sau curățare a pavajului!

Culori

Denumire	Suprafață	Alb-Crem	Alb Subtil	Albastru Patinat	Ambra	Antracit	Antracit/Gri Deschis/Gri Încălis	Café	Dolomit	Festival	Galben	Granit	Gri Ciment	Maro	Maro Patinat	Mozaic Natur	Negru Temperat	Negru Verzui	Pastel	Roșu	Tempo	Teracotă	Terra	Travertin	Umbra Alb-Crem	Umbra Antracit	Umbra Gri Deschis	Umbra Gri Încălis	Vivace
4 cm	Dreptunghi D1	Beton monocrom			✓						✓	✓	✓						✓										
	Floare 2	Beton monocrom									✓	✓	✓						✓										
	Frunză F5	Beton monocrom									✓	✓	✓						✓										
4, 5 cm	Mozaic 1	Spălată														✓													
	Mozaic 2	Spălată														✓													
	Mozaic 3	Spălată														✓													
	Mozaic 4	Spălată														✓													
	Mozaic 5	Spălată														✓													
5 cm	Tactilo 1	Structurată	✓																										
	Tactilo 2	Structurată	✓																										
6 cm	Antico D2	Antichizată	✓			✓									✓									✓					
	Antico P3	Antichizată	✓			✓									✓									✓					
	Antico P6	Antichizată	✓			✓							✓		✓									✓					
	Conic	Beton monocrom	✓			✓							✓		✓				✓										
	Conic Antico	Antichizată	✓			✓																		✓					
	Cortina D4	Beton colormix						✓	✓			✓										✓							
	Cortina D7	Beton colormix						✓	✓			✓										✓							
	Cortina P4	Beton colormix						✓	✓			✓										✓							
	Cortina P7	Beton colormix						✓	✓			✓										✓							
	Cromatica D2	Beton colormix							✓										✓										
	Cromatica P3	Beton colormix							✓										✓										
	Cromatica Floare 1	Beton colormix								✓									✓										
	Dreptunghi D2	Beton monocrom	✓			✓				✓		✓	✓						✓		✓								
	Dreptunghi D4	Beton monocrom	✓			✓				✓		✓	✓						✓		✓								
	Dreptunghi D7	Beton monocrom	✓			✓																							
	Dreptunghi D8	Beton monocrom	✓			✓							✓						✓										
	Dublu T1	Beton monocrom	✓			✓							✓						✓										
	Element D6 Antico	Antichizată	✓			✓								✓										✓					
	Fantasia	Beton colormix		✓				✓							✓						✓								
	Floare 1	Beton monocrom	✓										✓						✓										
	Frunză F1	Beton monocrom	✓										✓						✓										
	Anima D2	Beton colormix		✓				✓	✓			✓			✓						✓								
	Anima P3	Beton colormix		✓				✓	✓			✓			✓						✓								
	Malo Antico	Antichizată			✓													✓											
	Maris	Rotunjită	✓											✓									✓						
	Maris Antico	Antichizată	✓			✓									✓									✓					
	Melange	Beton colormix																											✓
	Pătrat P3	Beton monocrom	✓			✓				✓		✓	✓						✓			✓							
	Pătrat P4	Beton monocrom	✓			✓							✓						✓										
	Pătrat P6	Beton monocrom	✓			✓							✓						✓										
	Pătrat P7	Beton monocrom	✓			✓							✓						✓										
	Pietra	Structurată						✓				✓																	
	Rondo Grande	Structurată	✓											✓															
	Rustic Clasic	Structurată	✓			✓		✓						✓															
	Rustic P4	Structurată	✓			✓		✓						✓															
	Trenova D2	Beton monocrom combi					✓																						
	Trenova Romb Grande	Beton monocrom combi					✓																						
	Umbra D2	Spălată																						✓	✓				
	Umbra P3	Spălată																						✓	✓				
	Umbra P4	Spălată																						✓	✓	✓	✓	✓	
	Urbana D2	Beton monocrom		✓														✓											
8 cm	Cub delimitare grilă	Beton monocrom				✓							✓						✓										
	Decora	Structurată						✓	✓			✓									✓								
	Dreptunghi D3	Beton monocrom	✓			✓						✓							✓										
	Dreptunghi D5	Beton monocrom	✓			✓				✓		✓							✓										
	Dreptunghi D9	Beton monocrom				✓							✓						✓										
	Dublu T T2	Beton monocrom				✓							✓						✓										
	Dublu T T4	Beton monocrom				✓							✓						✓										
	Dublu T T5	Beton monocrom				✓							✓						✓										
	Elfix 1	Beton monocrom				✓							✓																
	Elfix 2	Beton monocrom				✓							✓																
	Frunză F2	Beton monocrom				✓							✓																
	Frunză F4	Beton monocrom				✓							✓																
	Grilă 1	Beton monocrom											✓																
	Pătrat ECO	Beton monocrom				✓							✓																
	Pătrat P2	Beton monocrom				✓							✓																
	Pătrat P5	Beton monocrom				✓							✓																
	Pătrat P8	Beton monocrom				✓							✓																
	Vesta	Beton monocrom				✓							✓																
10 cm	Arcade	Beton colormix										✓			✓														
	Dublu T T3	Beton monocrom				✓							✓						✓										
	Elfix 3	Beton monocrom				✓							✓																
	Grilă 2	Beton monocrom											✓																

Info utile

AVANTAJELE PAVELELOR DIN BETON VIBROPRESAT

- ▶ Au un aspect plăcut, ce îmbunătățește aspectul exterior al casei.
- ▶ Îți dau posibilități nelimitate de amenajare, pentru suprafețe mici sau mari, cu linii curbe sau drepte.
- ▶ Le poți refolosi ulterior într-o altă configurație de amenajare, fără pierderi.
- ▶ Nu se formează bălți deoarece permit drenarea apei în pământ printre rosturile lăsate între ele.
- ▶ Sunt foarte rezistente la cicluri de îngheț-dezgheț.
- ▶ Unele modele reproduc materiale naturale (ex. Pietra în loc de piatră naturală).
- ▶ Montajul este foarte rapid și ușor.
- ▶ Sunt ușor de întreținut.
- ▶ Au grad ridicat de siguranță, având suprafața antiderapantă (poroasă).
- ▶ Preț avantajos.

ALEGEREA PAVELELOR ÎN FUNCȚIE DE DESTINAȚIE

Pentru a-ți face mai ușoară alegerea grosimii pavelor în funcție de destinație, îți prezentăm recomandările noastre:

Grosimi	Destinații
4 cm	Zonă pietonală: alee, terasă, curte, trotuare
4,5 cm	Zonă pietonală: alee, terasă, curte, trotuare
5 cm	Zonă pietonală: alee, terasă, curte, trotuare
6 cm	Trafic ușor (max 3,5 tone): curți, parcare reședință, piste biciclete, terase, parcuri, piețe pietonale
8 cm	Trafic greu redus: drumuri secundare, parări, piețe, parcuri
10 cm	Trafic greu intens: drumuri secundare, platforme logistice, centre comerciale, piețe

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Producătorii din domeniul construcțiilor au obligația de a elibera Declarații de performanță pentru produsele fabricate, prin care producătorul atestă calitatea și performanțele produsului, în conformitate cu normele europene în vigoare.

Declarația de performanță a fiecărui produs Elis Pavaje, în care se regăsesc caracteristicile produsului descrise normativ, este disponibilă pe site-ul nostru, www.elis.ro, pe pagina produsului, în secțiunea Descarcă fișiere.



GARANȚIA CALITĂȚII

Orice reclamație adresată producătorului trebuie să fie însoțită de:

- ▶ copia facturii fiscale sau a bonului fiscal de achiziție a produselor marca Elis Pavaje SRL.
- ▶ eticheta de identificare a produsului de pe folia de ambalaj a paletului din care să rezulte lotul de fabricație.
- ▶ certificatul de garanție.



Categorie de produse	Durata garanției	Categorie de produse	Durata garanției
Pavele, Dale	5 ani	Rigole	2 ani
Borduri	5 ani	Bolțari	2 ani
Produse pentru grădină	5 ani	Blocheți	2 ani

Completează datele de client și descarcă-ți certificatul de garanție de pe link: www.elis.ro/garantia-calitatii

Elis Pavaje România



ECHIPA DE VÂNZĂRI


-  ☐ Fabrică și sediul central ELIS PAVAJE
str. Zorilor, nr. 1, Petrești 515850, jud. Alba
tel. 0258.743.682, fax 0258.743.284
office@elis.ro, www.elis.ro, facebook.com/ElisPavaje
-  ☐ Fabrică și punct de lucru ELIS PAVAJE
DN 72, nr. 26 B, sat Stoenesti, comuna Aricestii Rahtivani, 107028, jud. Prahova
tel. 0244.380.835, 0244.380.836, 0244.380.837, fax: 0244.380.838
office-ph@elis.ro, www.elis.ro, facebook.com/ElisPavaje
-  ☐ Fabrică și punct de lucru ELIS PAVAJE
DN2 (E85), nr. 66, Secuiei Noi, 617415, jud. Neamț
tel. 0258.743.001, 0370.501.199, 0370.501.129, fax 0370.501.198
office-nt@elis.ro, www.elis.ro, facebook.com/ElisPavaje
-  ☐ Fabrică și punct de lucru ELIS PAVAJE
str. Devei, nr. 17, Vințu de Jos, 517875, jud. Alba
tel. 0258.743.682 / int. 113, 114
office-ab@elis.ro, www.elis.ro, facebook.com/ElisPavaje
-  George FILIP 0749.272.973, georgefilip@elis.ro **BH SJ SM**
-  Lucian MUREȘAN 0753.116.391, lucianmuresan@elis.ro **BN CJ MM MS**
-  Ciprian IONESCU 0749.272.972, ciprianionescu@elis.ro **AR CS HD TM**
-  Ionuț PRISĂCARIU 0749.272.974, ionutprisacariu@elis.ro **AB SB VL**
-  Béla TIKOSI 0749.272.971, belatikosi@elis.ro **BV CV HR**
-  Marius RĂDULESCU 0755.139.370, mariusradulescu@elis.ro **DJ GJ MH OT**
-  Bogdan CUCU 0753.183.544, bogdancucu@elis.ro **B IF CL**
-  Marius GRECU 0749.025.385, mariusgrecu@elis.ro **B IF GR TR**
-  Alexandru TROIA 0755.093.447, alexandrutroia@elis.ro **CT IL TL**
-  Daniel DUMITRU 0747.050.278, danieldumitru@elis.ro **AG DB PH**
-  Ionuț VÎLCU 0755.093.445, ionutvalcu@elis.ro **BR BZ GL VN**
-  Vienușa PAVEL 0755.093.444, vienusapavel@elis.ro **BT IS VS**
-  Gabriel COȘA 0740.090.543, gabrielcosa@elis.ro **BC NT SV**



Oamenii de la Elis Pavaje lucrează pentru oameni.

Scopul nostru declarat este să dăm viață proiectelor de amenajare. Și nu oricum, ci respectând cele mai înalte norme de calitate. Oricât ar fi de fantezist, riguros ori rafinat, restrâns sau de amploare, proiectul va fi realizat complet, de la idee și până la structura finală, în termenii stabiliți.

Dimensiunea, frumusețea și utilitatea spațiului în care locuim ne influențează modul de a trăi.



SC ELIS PAVAJE SRL

PETREȘTI: tel. 0258.743.682, office@elis.ro

STOENEȘTI: tel. 0244.380.835 (836)/(837), office-ph@elis.ro

SECUIENII NOI: tel. 0258.743.001, 0370.501.199 (129), office-nt@elis.ro

VINȚU DE JOS: tel. 0258.743.682, office-ab@elis.ro

www.elis.ro